

BD kunststof-pompkoppelingen



Type 3-delige koppeling 2 x tule.	Maat	Code	Euro
	13 x 13 mm	A5.14.090	3,10
	16 x 16 mm.	A5.14.095	3,55
	20 x 20 mm.	A5.14.100	3,95
	25 x 25 mm.	A5.14.110	4,20
	30 x 30 mm.	A5.14.120	5,05
	32 x 32 mm.	A5.14.130	5,50
	35 x 35 mm.	A5.14.135	6,15
	40 x 40 mm.	A5.14.140	6,60
	50 x 50 mm.	A5.14.150	11,30



Type 3-delige koppeling 1 x tule 1 x draad.	Maat	Code	Euro
	3/4" x 16 mm.	A5.14.159	3,75
	3/4" x 20 mm.	A5.14.160	4,00
	1" x 20 mm.	A5.14.165	4,00
	1" x 25 mm.	A5.14.200	4,35
	1" x 30 mm.	A5.14.210	5,05
	1" x 32 mm.	A5.14.220	5,25
	1" x 40 mm.	A5.14.226	7,25
	1.1/4" x 30 mm.	A5.14.230	5,95
	1.1/4" x 32 mm.	A5.14.240	6,25
	1.1/4" x 40 mm.	A5.14.250	7,25
	1.1/4" x 50 mm.	A5.14.255	10,65
	1.1/2" x 40 mm.	A5.14.260	6,50
	1.1/2" x 50 mm.	A5.14.270	10,65
	2" x 50 mm.	A5.14.280	11,15



Type 3-delige bochtkoppeling 1 x tule 1 x draad.	Maat	Code	Euro
	3/4" x 20 mm.	A5.14.290	4,65
	1" x 20 mm.	A5.14.295	4,70
	1" x 25 mm.	A5.14.300	6,60
	1" x 30 mm.	A5.14.310	7,25
	1" x 32 mm.	A5.14.320	8,50
	1" x 40 mm.	A5.14.325	10,05
	1.1/4" x 30 mm.	A5.14.330	7,60
	1.1/4" x 32 mm.	A5.14.340	8,15
	1.1/4" x 40 mm.	A5.14.350	10,05
	1.1/4" x 50 mm.	A5.14.355	14,05
	1.1/2" x 40 mm.	A5.14.360	10,05
	1.1/2" x 50 mm.	A5.14.370	14,20
	2" x 50 mm.	A5.14.380	14,85



Type 2-delige slangtule 1 x tule 1 x binnendraad.	Maat	Code	Euro
	1/2" x 13 mm.	A5.14.389	1,85
	1/2" x 16 mm.	A5.14.390	1,85
	3/4" x 13 mm.	A5.14.393	1,95
	3/4" x 16 mm.	A5.14.401	2,00
	3/4" x 20 mm.	A5.14.402	1,90
	1" x 20 mm.	A5.14.403	2,30
	1" x 25 mm.	A5.14.400	2,35
	1.1/4" x 25 mm.	A5.14.410	3,35
	1.1/4" x 30 mm.	A5.14.420	3,40
	1.1/4" x 32 mm.	A5.14.430	3,55
	1.1/2" x 40 mm.	A5.14.440	4,65
	2" x 50 mm.	A5.14.450	6,30



Type 2-delige bocht-tule 1 x tule 1 x binnendraad.	Maat	Code	Euro
	3/4" x 20 mm.	A5.14.498	3,10
	1" x 25 mm.	A5.14.500	3,70
	1.1/4" x 30 mm.	A5.14.506	4,85
	1.1/4" x 32 mm.	A5.14.510	4,90
	1.1/2" x 40 mm.	A5.14.520	7,35
	2" x 50 mm.	A5.14.530	9,65

BD kunststof-pompkoppelingen



Type slangtule 1 x tule 1 x buitendraad.	Maat	Code	Euro
	1/2" x 13 mm.	A5.14.599	1,00
	1/2" x 16 mm.	A5.14.600	1,15
	1/2" x 20 mm.	A5.14.610	1,25
	3/4" x 13 mm.	A5.14.611	1,10
	3/4" x 16 mm.	A5.14.620	1,20
	3/4" x 20 mm.	A5.14.630	1,30
	3/4" x 25 mm.	A5.14.631	1,50
	1" x 20 mm.	A5.14.640	1,55
	1" x 25 mm.	A5.14.650	1,65
	1" x 30 mm.	A5.14.660	1,85
	1" x 32 mm.	A5.14.670	1,95
	1.1/4" x 25 mm.	A5.14.680	2,30
	1.1/4" x 30 mm.	A5.14.690	2,45
	1.1/4" x 32 mm.	A5.14.700	2,50
	1.1/4" x 40 mm.	A5.14.710	3,25
	1.1/2" x 40 mm.	A5.14.720	3,40
	1.1/2" x 50 mm.	A5.14.730	4,15
	2" x 50 mm.	A5.14.740	4,55



Type bocht-tule 1 x tule 1 x buitendraad.	Maat	Code	Euro
	3/4" x 20 mm.	A5.14.796	2,15
	3/4" x 25 mm.	A5.14.798	2,60
	1" x 25 mm.	A5.14.800	2,75
	1" x 30 mm.	A5.14.810	3,40
	1" x 32 mm.	A5.14.820	3,55
	1.1/4" x 30 mm.	A5.14.830	3,65
	1.1/4" x 32 mm.	A5.14.840	3,75
	1.1/2" x 40 mm.	A5.14.850	4,70



Type dubbele verloopnippel 2 x buitendraad.	Maat	Code	Euro
	1/2" x 3/8"	A5.14.895	1,15
	3/4" x 1/2"	A5.14.900	1,30
	1" x 3/4"	A5.14.910	1,80
	1.1/4" x 1"	A5.14.920	2,75
	1.1/2" x 1"	A5.14.930	3,10
	1.1/2" x 1.1/4"	A5.14.940	3,15
	2" x 1.1/2"	A5.14.950	4,85

Messing appendages



Rechte 3-delige slangkoppeling met vleugelmoer.	Buitendraad	Slangtule	Code	Euro
	3/4"	20 mm.	B5.01.100	5,50
	3/4"	25 mm.	B5.01.105	6,40
	1"	25 mm.	B5.01.110	6,95
	1"	32 mm.	B5.01.115	10,75
	1.1/4"	32 mm.	B5.01.120	11,25
	1.1/4"	40 mm.	B5.01.125	16,70
	1.1/2"	40 mm.	B5.01.130	16,70
	2"	50 mm.	B5.01.135	27,05



Messing tule-bocht koppeling 3-delig	Buitendraad	Slangtule	Code	Euro
	1"	25 mm.	B5.01.140	9,45
	1"	32 mm.	B5.01.141	14,70
	1.1/4"	32 mm.	B5.01.145	15,25
	1.1/4"	40 mm.	B5.01.146	23,80
	1.1/2"	40 mm.	B5.01.150	23,80
	2"	50 mm.	B5.01.155	41,50



Messing slangtule met buitendraad.	Buitendraad	Slangtule	Code	Euro
	3/8"	10 mm.	B5.01.220	1,10
	3/8"	13 mm.	B5.01.225	1,10
	1/2"	10 mm.	B5.01.235	1,60
	1/2"	13 mm.	B5.01.240	1,60
	1/2"	20 mm.	B5.01.245	1,60
	3/4"	20 mm.	B5.01.250	2,10
	3/4"	25 mm.	B5.01.255	2,75
	1"	25 mm.	B5.01.260	3,15
	1"	32 mm.	B5.01.265	3,85
	1.1/4"	32 mm.	B5.01.270	4,45
	1.1/4"	40 mm.	B5.01.275	6,05
	1.1/2"	40 mm.	B5.01.280	6,95
	1.1/2"	50 mm.	B5.01.285	9,00
	2"	50 mm.	B5.01.290	10,60
	2.1/2"	63 mm.	B5.01.295	24,25
	3"	75 mm.	B5.01.300	27,90
	4"	100 mm.	B5.01.305	49,70



Messing slangtule met binnendraad.	Binnendraad	Slangtule	Code	Euro
	1/2"	15 mm.	B5.01.315	1,55
	3/4"	20 mm.	B5.01.320	1,70
	1"	25 mm.	B5.01.330	2,50
	1.1/4"	32 mm.	B5.01.335	4,40
	1.1/2"	40 mm.	B5.01.340	5,55
	2"	50 mm.	B5.01.345	9,45



Messing verbindingspijpje, voor slangreparatie.	Slangtule	Code	Euro
	13 mm.	B5.01.385	1,10
	20 mm.	B5.01.390	1,75
	25 mm.	B5.01.395	2,40
	32 mm.	B5.01.400	5,40



Losse zuigkorf met buitendraad, rvs zeef met nylon draadgedeelte.	Buitendraad	Code	Euro
	1"	B5.01.350	1,85
	1.1/4"	B5.01.355	2,40
	1.1/2"	B5.01.360	2,75
	2"	B5.01.365	4,00
	2.1/2"	B5.01.370	8,80
	3"	B5.01.375	10,45
	4"	B5.01.380	13,75

Terugslagkleppen en filters



Messing voorfilter met inox zeef.	Binnendraad	Code	Euro
Maximale druk tot 10 bar	1/2"	B5.01.405	4,70
	3/4"	B5.01.410	7,80
	1"	B5.01.415	9,10
	1.1/4"	B5.01.420	16,85
	1.1/2"	B5.01.425	21,05
	2"	B5.01.426	34,95
Maximale druk tot 25 bar	2.1/2"	B5.01.427	97,50
	3"	B5.01.428	150,60
	4"	B5.01.429	284,90



Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x binnendraad.	Code	Euro
1"	B5.01.480	9,80
1.1/4"	B5.01.485	14,50
1.1/2"	B5.01.490	22,95
2"	B5.01.495	30,70
2.1/2"	B5.01.500	48,40
3"	B5.01.505	78,10
4"	B5.01.510	125,55



Keerklep PVC-TEFLON, 2 x lijmverbinding	Code	Euro
32 mm.	A5.06.150	14,00
40 mm.	A5.06.151	16,30
50 mm.	A5.06.152	23,45
63 mm.	A5.06.153	32,90
75 mm.	A5.06.154	72,35
90 mm.	A5.06.155	95,90
110 mm.	A5.06.156	121,80



Balkeerklep vuilwater met 2 maal binnendraad (gietijzer huis - rubber kogel).	Code	Euro
1.1/4" - DN32	B5.01.515	51,70
1.1/2" - DN40	B5.01.516	84,15
2" - DN50	B5.01.517	88,75




Balkeerklep vuilwater met 2 maal flensaansluiting (gietijzer huis GG25 - rubber kogel).	Code	Euro
2" - DN50	B5.01.514	110,15
2.1/2" - DN65	B5.01.518	142,10
3" - DN80	B5.01.519	173,80
4" - DN100	B5.01.520	247,00
5" - DN125	B5.01.521	350,65
6" - DN150	B5.01.522	448,80
8" - DN200	B5.01.523	826,30



Terugslagkleppen met konische afdichting




LUISE Messing veerbelaste terugslagklep. 2 x binnendraad.	Code	Euro
1/2"	B5.01.525	7,25
3/4"	B5.01.530	7,25
1"	B5.01.535	8,10
1.1/4"	B5.01.540	11,00
1.1/2"	B5.01.545	17,50
2"	B5.01.550	31,25
2.1/2"	B5.01.555	75,75
3"	B5.01.560	123,75
4"	B5.01.565	222,50




LUISE Messing veerbelaste voetklep conisch met PVC korf.	Code	Euro
1/2"	B5.01.435	7,75
3/4"	B5.01.440	7,00
1"	B5.01.445	8,85
1.1/4"	B5.01.450	12,00
1.1/2"	B5.01.455	19,00
2"	B5.01.460	33,25
2.1/2"	B5.01.465	77,25
3"	B5.01.470	128,75
4"	B5.01.475	231,25

Messing appendages



Terugslagklep York 2 x binnendraad.	Binnendraad	Code	Euro
	1/2"	B5.01.870	2,90
	3/4"	B5.01.875	4,00
	1"	B5.01.880	6,05
	1.1/4"	B5.01.885	8,70
	1.1/2"	B5.01.890	12,55
	2"	B5.01.895	17,90



Terugslagklep 1x binnendraad, 1x buitendraad.		Code	Euro
	1"	B5.01.905	11,05
	1.1/4"	B5.01.910	17,85



Terugslagklep 2x binnendraad, Belgaqua gekeurd		Code	Euro
	1/2"	B5.01.526	6,45
	3/4"	B5.01.527	8,85
	1"	B5.01.528	10,95
	1.1/4"	B5.01.529	28,40
	1.1/2"	B5.01.531	33,60
	2"	B5.01.532	60,00



Messing schuifafsluiter met 2 x binnendraad. Werkdruk 12 bar.		Code	Euro
	3/8"	B5.01.575	4,75
	1/2"	B5.01.580	4,40
	3/4"	B5.01.585	4,95
	1"	B5.01.590	6,75
	1.1/4"	B5.01.595	9,60
	1.1/2"	B5.01.600	12,40
	2"	B5.01.605	18,45
	2.1/2"	B5.01.610	40,85
	3"	B5.01.615	52,00
	4"	B5.01.620	89,00



Messing tankdoorvoer.		Code	Euro
	3/4"	B5.01.920	6,20
	1"	B5.01.921	8,45
	1.1/4"	B5.01.922	14,80
	1.1/2"	B5.01.923	21,20
	2"	B5.01.924	34,05



Kogelkraan met 2 x binnendraad. Werkdruk 12 bar. met plaatstalen hendel.		Code	Euro
	1/4"	B5.01.625	3,85
	3/8"	B5.01.630	3,70
	1/2"	B5.01.635	4,00
	3/4"	B5.01.640	6,60
	1"	B5.01.645	8,90
	1.1/4"	B5.01.650	12,60
	1.1/2"	B5.01.655	19,10
	2"	B5.01.660	30,05
	2.1/2"	B5.01.665	63,85
	3"	B5.01.670	103,25
	4"	B5.01.671	170,75



Kogelkraan binnen/buitendraad.		Code	Euro
	1/2"	B5.01.726	4,30
	3/4"	B5.01.727	6,95
	1"	B5.01.728	10,40
	1.1/4"	B5.01.729	15,10
	1.1/2"	B5.01.731	23,20
	2"	B5.01.732	35,10



Kogelkraan met aftap.		Code	Euro
	1/2"	B5.01.675	6,85
	3/4"	B5.01.680	8,80
	1"	B5.01.685	12,35
	1.1/4"	B5.01.690	18,25
	1.1/2"	B5.01.695	24,65

Messing appendages



Mini-kogelkraan 2 x binnendraad.	Code	Euro
1/4"	B5.01.700	4,40
1/2"	B5.01.705	5,15



Mini-kogelkraan binnen/buitendraad.	Code	Euro
1/4"	B5.01.715	4,40
3/8"	B5.01.720	4,40
1/2"	B5.01.725	5,15



Kogeltapkraan met rvs hendel en slangtule.	Slangtule	Code	Euro
1/2"	13 mm.	B5.01.730	5,10
3/4"	20 mm.	B5.01.735	8,25
1"	25 mm.	B5.01.736	15,25



Messing tapkraan met wartel, buitendraad en slangtule.	Slangtule	Code	Euro
1/2"	13 mm.	B5.01.740	14,80
3/4"	20 mm.	B5.01.745	20,35
1"	25 mm.	B5.01.750	29,65



Geka koppeling met slangtule.	Tule inch.	Slangtule	Code	Euro
	3/8"	10 mm.	B5.01.751	1,85
	1/2"	13 mm.	B5.01.755	1,85
	5/8"	15 mm.	B5.01.760	1,85
	3/4"	20 mm.	B5.01.765	1,95
	1"	25 mm.	B5.01.770	2,10
	1.1/4"	32 mm.	B5.01.775	2,80
	1.1/2"	38 mm.	B5.01.780	3,80



Geka koppeling met binnendraad.	Code	Euro
3/8"	B5.01.785	1,70
1/2"	B5.01.790	1,70
3/4"	B5.01.795	1,85
1"	B5.01.800	1,85
1.1/4"	B5.01.805	2,50
1.1/2"	B5.01.810	3,10
1/2" extra lang	B5.01.815	6,65
3/4" extra lang	B5.01.820	6,85





Geka koppeling met buitendraad.	Code	Euro
3/8"	B5.01.825	1,70
1/2"	B5.01.830	1,70
3/4"	B5.01.835	1,75
1"	B5.01.840	1,75
1.1/4"	B5.01.845	2,50
1.1/2"	B5.01.850	2,90

Geka diversen	Code	Euro
---------------	------	------

























Geka blindkap	B5.01.855	1,65
Rubbering tbv Geka	B5.01.860	0,45
2-weg verdeelstuk Geka	B5.01.865	9,10
Geka met luchtnippel	B5.01.871	10,95

Type		Code	Euro	
	Renus nevel-schijfstraalpijp met Geka-aansluiting	1/2"	B5.08.503	9,90
		3/4"	B5.08.501	13,65
		1"	B5.08.502	21,45
	Straalpijp met kogelafsluiter en GK-aansluiting		B5.08.545	45,30

clader











Snelkoppelingen

		Code	Euro	
	Kraanaansluiting binnendraad	1/2"	B6.08.100	1,50
		3/4"	B6.08.110	1,50
		1"	B6.08.120	1,60
	Multi kraanaansluiting voor 3/4" kraan met reductie naar 1/2"		B6.08.130	2,30
	Soepele kraanaansluiting		B6.08.140	7,75
	Dubbele kraanaansluiting met kraantjes		B6.08.150	8,55
	4-weg verdeler (3 x snelkoppeling 1 x 3/4" buitendraad)		B6.08.160	25,20
	Koala Quick-click, aansluiting voor rechte en mengkranen		B6.08.170	11,10
	Automatische koppeling 1/2"		B6.08.180	2,95
	Automatische koppeling 3/4"		B6.08.190	4,50
	Automatische koppeling met stop 1/2"		B6.08.200	4,30
	Automatische koppeling met stop 3/4"		B6.08.210	5,05
	Reparatiekoppeling 1/2"		B6.08.220	2,20
	Reparatiekoppeling 3/4"		B6.08.230	3,75
	Sproeieraansluiting b 3/4"		B6.08.240	1,55
	Twee-weg koppeling		B6.08.250	1,90
	Drie-weg koppeling		B6.08.260	3,30
	Pistool Garden		B6.08.270	11,65
	Waterspuit		B6.08.290	3,65
	Broeskop		B6.08.300	9,45
	Lange douchekop		B6.08.320	22,15
	Starter kit 1/2" bestaande uit: Waterspuit, kraanaansluiting, automatische koppeling met en zonder stop	1/2"	B6.08.340	12,25
	Starter kit 3/4" bestaande uit: Waterspuit, kraanaansluiting, automatische koppeling met en zonder stop	3/4"	B6.08.350	16,40

		Code	Euro
	Kantelsproeier Compact 160 Promo met 14 sproeigaatjes	sproeibereik 16 x 11 b	B6.08.360 13,50
	Kantelsproeier Compact 20 Aqua Control met 20 sproeigaatjes en 8 regelbare spuitmondjes	sproeibereik 18	B6.08.380 29,60
	Multi functionele sproeier		B6.08.390 13,15
	Rollina sproeier		B6.08.400 8,85
	Turbospruzzo		B6.08.410 7,60
	Turbospike		B6.08.420 6,65
	Idrospray 2000		B6.08.430 21,10

Messing "klik" slangkoppelingen

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

			Code	Euro
	Snelkoppeling	voor 12/15 mm. slang voor 16/19 mm. slang	B6.08.500 B6.08.510	6,45 9,00
	Snelkoppeling met waterstop	voor 12/15 mm. slang voor 16/19 mm. slang	B6.08.520 B6.08.530	6,80 9,30
	Reparatiekoppeling	voor 12/15 mm. slang voor 16/19 mm. slang	B6.08.540 B6.08.550	5,25 6,45
	Kraanaansluiting met binnendraad	1/2" 3/4" 1"	B6.08.560 B6.08.570 B6.08.580	2,55 2,55 3,50
	Kraanaansluiting met buitendraad	1/2" 3/4"	B6.08.590 B6.08.600	2,15 2,55
	Dubbele nippel		B6.08.610	2,85
	Y-vertakking		B6.08.620	5,85
	Regelbare straalspuit		B6.08.630	7,70
	Aluminium spuitpistool met regelbare sproeimond		B6.08.640	27,15
	Draaibare koppeling met 3/4\"	binnendraad	B6.08.660	7,20

Platinum Handsproeiers



PLT 1

Eenvoudig handpistool, regelbaar van puntstraal naar nevelstraal, met klikkoppeling-aansluiting.

	Code	Euro
PLT 1	B4.04.290	12,00




PLT 2

Multifunctioneel spuitpistool met 6 sproeimogelijkheden, met klikkoppeling-aansluiting, o.a. Douchekop - Nevel - Punt.

	Code	Euro
PLT 2	B4.04.300	14,00

Storz koppelingen




Storz koppeling met slangpilaar	Nokafstand mm.	Slangtule mm./inch.	Code	Euro
	66	38 - 1.1/2"	B5.03.110	16,40
	66	50 - 2"	B5.03.120	16,40
	81	50 - 2"	B5.03.130	21,85
	81	63 - 2.1/2"	B5.03.140	22,25
	81	75 - 3"	B5.03.150	24,80
	89	63 - 2.1/2"	B5.03.160	29,80
	89	75 - 3"	B5.03.170	25,75
	115	100 - 4"	B5.03.180	55,00



Storz koppeling met binnendraad	Nokafstand mm.	Binnendraad	Code	Euro
	66	1.1/2"	B5.03.200	19,75
	66	2"	B5.03.210	13,25
	81	2"	B5.03.220	21,30
	81	2.1/2"	B5.03.230	22,15
	81	3"	B5.03.240	28,90
	89	2.1/2"	B5.03.260	30,75
	89	3"	B5.03.270	30,75
	115	4"	B5.03.280	49,10
	133	100 - 4"	B5.03.290	49,10




Storz koppeling met buitendraad	Nokafstand mm.	Buitendraad	Code	Euro
	66	1.1/2"	B5.03.300	15,45
	66	2"	B5.03.310	15,45
	81	2"	B5.03.320	22,60
	81	2.1/2"	B5.03.330	24,05
	81	3"	B5.03.340	32,30
	89	2.1/2"	B5.03.350	26,95
	89	3"	B5.03.360	26,95
	115	4"	B5.03.370	68,40



Storz blindkoppeling met ketting	Nokafstand mm.	Code	Euro
	66	B5.03.390	15,00
	81	B5.03.400	19,20
	89	B5.03.410	22,55
	115	B5.03.420	43,80



Storz sleutel	Code	Euro
	B5.03.440	20,00




Straalpijp	Code	Euro
Straalpijp met kogelafsluiter en Storz-aansluiting nok 66	B5.08.555	70,90
Straalpijp met kogelafsluiter en Storz-aansluiting nok 81	B5.08.565	77,20

DSP koppelingen



Koppeling met slangpilaar en grendel.	Code	Euro
DN 40 - 45 mm. tule	B5.03.450	18,45
DN 65 - 70 mm. tule	B5.03.470	27,80
DN 100 - 110 mm. tule	B5.03.480	137,70



Koppeling met binnendraad en grendel.	Code	Euro
DN 40 - 1.1/2" binnendraad	B5.03.490	43,95
DN 40 - 2" binnendraad	B5.03.500	52,10
DN 65 - 2" binnendraad	B5.03.510	59,55
DN 65 - 2.1/2" binnendraad	B5.03.520	59,05
DN 100 - 4" binnendraad	B5.03.540	119,85



Koppeling met binnendraad zonder grendel.	Code	Euro
DN 40 - 1.1/2" binnendraad	B5.03.550	16,80
DN 40 - 2" binnendraad	B5.03.560	27,80
DN 65 - 2" binnendraad	B5.03.580	37,80
DN 65 - 2.1/2" binnendraad	B5.03.590	27,80
DN 100 - 4" binnendraad	B5.03.600	59,10




Koppeling met buitendraad en grendel.	Code	Euro
DN 40 - 1.1/2" buitendraad	B5.03.610	39,95
DN 40 - 2" buitendraad	B5.03.620	52,10
DN 65 - 2" buitendraad	B5.03.630	70,05
DN 65 - 2.1/2" buitendraad	B5.03.640	50,90
DN 100 - 4" buitendraad	B5.03.670	103,05




Koppeling met buitendraad zonder grendel.	Code	Euro
DN 40 - 1.1/2" buitendraad	B5.03.680	19,70
DN 40 - 2" buitendraad	B5.03.690	28,15
DN 65 - 2" buitendraad	B5.03.700	68,90
DN 65 - 2.1/2" buitendraad	B5.03.710	30,70
DN 100 - 4" buitendraad	B5.03.720	71,80

Perrot koppelingen

M = man-deel d.w.z. schelpzijde • V = vrouw-deel d.w.z. klauwzijde




M - Perrotkoppeling met slangtule.	Code	Euro
50 mm. x 50 mm.	B5.04.100	6,80
70 mm. x 63 mm.	B5.04.105	11,35
89 mm. x 75 mm.	B5.04.115	16,05
89 mm. x 89 mm.	B5.04.120	16,05
108 mm. x 89 mm.	B5.04.125	23,65
108 mm. x 102 mm.	B5.04.126	18,60
133 mm. x 125 mm.	B5.04.127	23,85



V - Perrotkoppeling met slangtule.	Code	Euro
50 mm. x 50 mm.	B5.04.130	20,55
70 mm. x 63 mm.	B5.04.135	26,30
89 mm. x 75 mm.	B5.04.145	29,30
89 mm. x 89 mm.	B5.04.150	29,30
108 mm. x 89 mm.	B5.04.155	39,35
108 mm. x 102 mm.	B5.04.156	39,60
133 mm. x 125 mm.	B5.04.157	61,05




M - Perrotkoppeling met draadeinde.	Code	Euro
50 mm. x 1.1/2"	B5.04.160	16,05
70 mm. x 2.1/2"	B5.04.165	15,55
89 mm. x 3"	B5.04.170	20,80
108 mm. x 4"	B5.04.175	27,15
133 mm. x 5"	B5.04.180	58,60
159 mm. x 6"	B5.04.185	51,00



V - Perrotkoppeling met draadeinde.	Code	Euro
50 mm. x 1.1/2"	B5.04.190	37,80
70 mm. x 2.1/2"	B5.04.195	28,20
89 mm. x 3"	B5.04.200	49,70
108 mm. x 4"	B5.04.205	59,60
133 mm. x 5"	B5.04.210	140,85




M - Perrot sluitdop.	Code	Euro
50 mm.	B5.04.220	3,50
70 mm.	B5.04.225	4,95
89 mm.	B5.04.230	7,15
108 mm.	B5.04.235	9,45
133 mm.	B5.04.240	26,50



V - Perrot sluitdop.	Code	Euro
50 mm.	B5.04.250	15,25
70 mm.	B5.04.255	31,20
89 mm.	B5.04.260	31,90
108 mm.	B5.04.265	42,85
133 mm.	B5.04.270	64,30




Perrot - Bocht 90°.	Code	Euro
50 mm.	B5.04.280	69,00
70 mm.	B5.04.285	69,95
89 mm.	B5.04.290	92,65
108 mm.	B5.04.295	87,40
133 mm.	B5.04.300	139,80




Perrot - Bocht 45°.	Code	Euro
50 mm.	B5.04.310	69,00
70 mm.	B5.04.315	69,95
89 mm.	B5.04.320	92,65
108 mm.	B5.04.325	87,40
133 mm.	B5.04.330	139,80


Perrot koppelingen




Perrot - T-stuk 2 x M - 1 x V.		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.340	49,90
	70 mm.	B5.04.345	71,25
	89 mm.	B5.04.350	81,65
	108 mm.	B5.04.355	119,70
	133 mm.	B5.04.360	151,20




Perrot - T-stuk 1 x M - 2 x V.		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.370	55,15
	70 mm.	B5.04.375	82,65
	89 mm.	B5.04.380	103,75
	108 mm.	B5.04.385	135,10
	133 mm.	B5.04.390	207,90




Perrot Verloop M x V.		Code	Euro
	70 mm. x 50 mm.	B5.04.400	46,20
	89 mm. x 70 mm.	B5.04.405	54,15
	108 mm. x 89 mm.	B5.04.410	62,70
	133 mm. x 108 mm.	B5.04.415	82,65




Perrot Verloop V x M.		Code	Euro
	70 mm. x 50 mm.	B5.04.425	62,70
	89 mm. x 70 mm.	B5.04.430	73,00
	108 mm. x 89 mm.	B5.04.435	73,00
	133 mm. x 108 mm.	B5.04.440	96,90




Perrot M - lasdeel zwart.		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.450	1,65
	70 mm.	B5.04.455	1,90
	89 mm.	B5.04.460	2,85
	108 mm.	B5.04.465	4,15
	133 mm.	B5.04.470	5,25



Perrot M - lasdeel galva (verzinkt).		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.480	7,60
	70 mm.	B5.04.485	9,50
	89 mm.	B5.04.490	13,00
	108 mm.	B5.04.495	17,35
	133 mm.	B5.04.500	22,30



Perrot V - lasdeel zwart.		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.510	10,70
	70 mm.	B5.04.515	14,15
	89 mm.	B5.04.520	19,85
	108 mm.	B5.04.525	26,45
	133 mm.	B5.04.530	39,70



Perrot V - lasdeel galva (verzinkt).		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.540	17,95
	70 mm.	B5.04.545	23,40
	89 mm.	B5.04.550	23,70
	108 mm.	B5.04.555	31,20
	133 mm.	B5.04.560	61,75



Perrot rubber ring.		Code	Euro
	50 mm.	B5.04.570	0,95
	70 mm.	B5.04.575	1,15
	89 mm.	B5.04.580	1,85
	108 mm.	B5.04.585	2,80
	133 mm.	B5.04.590	3,50



Bocht 90° binnen-/buitendraad, nr. 1.		Code	Euro
	3/8"	A5.05.200	1,85
	1/2"	A5.05.202	1,85
	3/4"	A5.05.204	3,20
	1"	A5.05.206	4,35
	1.1/4"	A5.05.208	8,15
	1.1/2"	A5.05.210	10,85
	2"	A5.05.212	17,20
	2.1/2"	A5.05.214	43,50
	3"	A5.05.216	45,55
	4"	A5.05.218	85,35



Bocht 90° binnen-/binnendraad, nr. 2.		Code	Euro
	3/8"	A5.05.220	2,10
	1/2"	A5.05.222	2,10
	3/4"	A5.05.224	3,20
	1"	A5.05.226	4,35
	1.1/4"	A5.05.228	7,60
	1.1/2"	A5.05.230	9,35
	2"	A5.05.232	13,00
	2.1/2"	A5.05.234	44,30
	3"	A5.05.236	55,50
	4"	A5.05.238	91,60



Bocht 90° buiten-/buitendraad, nr. 3.		Code	Euro
	1/2"	A5.05.240	4,45
	3/4"	A5.05.242	4,95
	1"	A5.05.244	7,15
	1.1/4"	A5.05.246	15,65
	1.1/2"	A5.05.248	21,90
	2"	A5.05.250	26,90



Bocht 45° binnen-/buitendraad, nr. 40.		Code	Euro
	1/2"	A5.05.254	2,15
	3/4"	A5.05.256	2,95
	1"	A5.05.258	4,25
	1.1/4"	A5.05.260	8,60
	1.1/2"	A5.05.262	10,20
	2"	A5.05.264	16,00
	2.1/2"	A5.05.266	35,00
	3"	A5.05.268	38,10



Bocht 45° binnen-/binnendraad, nr. 41.		Code	Euro
	1/2"	A5.05.272	2,55
	3/4"	A5.05.274	3,25
	1"	A5.05.276	4,30
	1.1/4"	A5.05.278	8,85
	1.1/2"	A5.05.280	11,65
	2"	A5.05.282	16,15
	2.1/2"	A5.05.284	32,05
	3"	A5.05.286	40,90




Knie 90° binnen-/binnendraad, nr. 90.		Code	Euro
	1/8"	A5.05.290	1,85
	1/4"	A5.05.292	1,50
	3/8"	A5.05.294	1,05
	1/2"	A5.05.296	0,75
	3/4"	A5.05.298	1,00
	1"	A5.05.300	1,55
	1.1/4"	A5.05.302	2,95
	1.1/2"	A5.05.304	4,80
	2"	A5.05.306	5,65
	2.1/2"	A5.05.308	19,80
	3"	A5.05.310	27,25
	4"	A5.05.312	48,30




Knie 90° binnen-/buitendraad, nr. 92.

	Code	Euro
1/8"	A5.05.314	2,05
1/4"	A5.05.316	1,50
3/8"	A5.05.318	1,20
1/2"	A5.05.320	0,85
3/4"	A5.05.322	1,20
1"	A5.05.324	2,00
1.1/4"	A5.05.326	3,45
1.1/2"	A5.05.328	5,25
2"	A5.05.330	6,95
2.1/2"	A5.05.332	17,80
3"	A5.05.334	27,10
4"	A5.05.336	38,40



T-stuk, nr. 130.

	Code	Euro
1/8"	A5.05.338	2,35
1/4"	A5.05.340	2,15
3/8"	A5.05.342	1,50
1/2"	A5.05.344	1,00
3/4"	A5.05.346	1,50
1"	A5.05.348	2,25
1.1/4"	A5.05.350	4,00
1.1/2"	A5.05.352	6,30
2"	A5.05.354	8,90
2.1/2"	A5.05.356	24,40
3"	A5.05.358	32,50
4"	A5.05.360	62,70




Verloop T-stuk, nr. 130.

	Code	Euro
1/2"x 3/8"	A5.05.366	2,40
3/4"x 3/8"	A5.05.368	3,10
3/4"x 1/2"	A5.05.370	1,60
1"x 1/2"	A5.05.372	2,15
1"x 3/4"	A5.05.374	2,30
1.1/4"x 1/2"	A5.05.376	3,60
1.1/4"x 3/4"	A5.05.378	3,80
1.1/4"x 1"	A5.05.380	4,65
1.1/2"x 1/2"	A5.05.382	5,35
1.1/2"x 3/4"	A5.05.384	6,50
1.1/2"x 1"	A5.05.386	6,15
1.1/2"x 1.1/4"	A5.05.388	9,40
2"x 1/2"	A5.05.390	7,35
2"x 3/4"	A5.05.392	9,75
2"x 1"	A5.05.394	8,25
2"x 1.1/4"	A5.05.396	11,20
2"x 1.1/2"	A5.05.398	12,85
2.1/2"x 1.1/2"	A5.05.402	24,85




Kruisstuk, nr. 180.

	Code	Euro
1/2"	A5.05.404	3,25
3/4"	A5.05.406	5,00
1"	A5.05.408	6,30
1.1/4"	A5.05.410	9,65
1.1/2"	A5.05.412	12,90
2"	A5.05.414	18,85
2.1/2"	A5.05.416	43,10
3"	A5.05.418	45,10
4"	A5.05.420	66,50




Knie met zijspruit, nr. 221.

	Code	Euro
1/2"	A5.05.422	3,10
3/4"	A5.05.424	3,70
1"	A5.05.426	6,75



Verloopring 1 x binnendraad - 1 x buitendraad, nr. 241.

	Code	Euro
1/4" x 1/8"	A5.05.850	1,50
3/8" x 1/8"	A5.05.852	1,50
3/8" x 1/4"	A5.05.854	0,95
1/2" x 1/8"	A5.05.856	1,40
1/2" x 1/4"	A5.05.858	0,75
1/2" x 3/8"	A5.05.860	0,75
3/4" x 1/4"	A5.05.862	1,65
3/4" x 3/8"	A5.05.864	1,05
3/4" x 1/2"	A5.05.866	0,70
1" x 1/4"	A5.05.868	2,45
1" x 3/8"	A5.05.870	2,15
1" x 1/2"	A5.05.872	1,00
1" x 3/4"	A5.05.874	0,95
1.1/4" x 1/2"	A5.05.876	1,80
1.1/4" x 3/4"	A5.05.878	1,50
1.1/4" x 1"	A5.05.880	1,15
1.1/2" x 1/2"	A5.05.882	2,45
1.1/2" x 3/4"	A5.05.884	2,55
1.1/2" x 1"	A5.05.886	1,80
1.1/2" x 1.1/4"	A5.05.888	1,95
2" x 1/2"	A5.05.890	5,50
2" x 3/4"	A5.05.892	4,75
2" x 1"	A5.05.894	3,70
2" x 1.1/4"	A5.05.896	3,45
2" x 1.1/2"	A5.05.898	3,65
2.1/2" x 1"	A5.05.900	8,65
2.1/2" x 1.1/4"	A5.05.902	10,00
2.1/2" x 1.1/2"	A5.05.904	9,65
2.1/2" x 2"	A5.05.906	6,00
3" x 1.1/4"	A5.05.908	13,65
3" x 1.1/2"	A5.05.910	12,70
3" x 2"	A5.05.912	9,50
3" x 2.1/2"	A5.05.914	10,65
4" x 2.1/2"	A5.05.916	20,20
4" x 3"	A5.05.918	19,60



Verloopnippel 2 x buitendraad, nr. 245.

	Code	Euro
1/4" x 1/8"	A5.05.452	1,85
3/8" x 1/4"	A5.05.454	1,85
1/2" x 1/4"	A5.05.456	2,50
1/2" x 3/8"	A5.05.458	2,20
3/4" x 3/8"	A5.05.460	4,40
3/4" x 1/2"	A5.05.462	1,60
1" x 1/2"	A5.05.464	3,00
1" x 3/4"	A5.05.466	1,80
1.1/4" x 1/2"	A5.05.468	5,20
1.1/4" x 3/4"	A5.05.470	5,20
1.1/4" x 1"	A5.05.472	3,55
1.1/2" x 3/4"	A5.05.474	8,40
1.1/2" x 1"	A5.05.476	8,40
1.1/2" x 1.1/4"	A5.05.478	4,40
2" x 1"	A5.05.480	6,55
2" x 1.1/4"	A5.05.482	7,40
2" x 1.1/2"	A5.05.484	6,00
2.1/2" x 1.1/2"	A5.05.485	9,60
2.1/2" x 2"	A5.05.486	17,05
3" x 2"	A5.05.487	20,70
3" x 2.1/2"	A5.05.488	26,40
4" x 3"	A5.05.489	42,05



Soknippel 1 x binnendraad - 1 x buitendraad, nr. 246.

	Code	Euro
1/4" x 1/8"	A5.05.498	2,50
3/8" x 1/4"	A5.05.500	1,65
1/2" x 1/4"	A5.05.502	2,05
1/2" x 3/8"	A5.05.504	1,45
3/4" x 3/8"	A5.05.506	2,80
3/4" x 1/2"	A5.05.508	1,50
1" x 1/2"	A5.05.510	2,95
1" x 3/4"	A5.05.512	2,60
1.1/4" x 1/2"	A5.05.514	5,70
1.1/4" x 3/4"	A5.05.516	5,70
1.1/4" x 1"	A5.05.518	3,55
1.1/2" x 1"	A5.05.522	6,80
1.1/2" x 1.1/4"	A5.05.524	5,90
2" x 1.1/4"	A5.05.526	10,95
2" x 1.1/2"	A5.05.528	10,00



Sok, nr. 270.

	Code	Euro
1/8"	A5.05.530	1,35
1/4"	A5.05.532	1,10
3/8"	A5.05.534	0,95
1/2"	A5.05.536	0,80
3/4"	A5.05.538	1,00
1"	A5.05.540	1,30
1.1/4"	A5.05.542	2,15
1.1/2"	A5.05.544	3,00
2"	A5.05.546	4,55
2.1/2"	A5.05.548	15,35
3"	A5.05.550	18,45
4"	A5.05.552	42,55



Verloopsok 2 x binnendraad, nr. 240.

	Code	Euro
3/8" x 1/4"	A5.05.554	1,25
1/2" x 1/4"	A5.05.556	1,35
1/2" x 3/8"	A5.05.558	1,15
3/4" x 3/8"	A5.05.560	1,70
3/4" x 1/2"	A5.05.562	1,30
1" x 1/2"	A5.05.564	1,65
1" x 3/4"	A5.05.566	1,50
1.1/4" x 1/2"	A5.05.568	3,35
1.1/4" x 3/4"	A5.05.570	2,80
1.1/4" x 1"	A5.05.572	2,80
1.1/2" x 1/2"	A5.05.580	6,05
1.1/2" x 3/4"	A5.05.582	4,65
1.1/2" x 1"	A5.05.584	3,55
1.1/2" x 1.1/4"	A5.05.586	3,90
2" x 1"	A5.05.588	6,90
2" x 1.1/4"	A5.05.590	7,05
2" x 1.1/2"	A5.05.592	5,45
2.1/2" x 1.1/2"	A5.05.594	17,20
2.1/2" x 2"	A5.05.596	15,20
3" x 2"	A5.05.598	23,75
3" x 2.1/2"	A5.05.600	26,80
4" x 2.1/2"	A5.05.602	41,65
4" x 3"	A5.05.604	43,65




Dubbele nippel, nr. 280.


	Code	Euro
1/8"	A5.05.606	1,65
1/4"	A5.05.608	1,25
3/8"	A5.05.610	1,45
1/2"	A5.05.612	0,70
3/4"	A5.05.614	0,90
1"	A5.05.616	1,25
1.1/4"	A5.05.618	2,15
1.1/2"	A5.05.620	2,80
2"	A5.05.622	5,10
2.1/2"	A5.05.624	8,40
3"	A5.05.626	10,15
4"	A5.05.628	42,55


Stop 1 x buitendraad, nr. 290.


	Code	Euro
1/8"	A5.05.634	0,90
1/4"	A5.05.636	0,75
3/8"	A5.05.638	0,60
1/2"	A5.05.640	0,55
3/4"	A5.05.642	0,70
1"	A5.05.644	0,80
1.1/4"	A5.05.646	1,45
1.1/2"	A5.05.648	1,75
2"	A5.05.650	3,30
2.1/2"	A5.05.652	8,55
3"	A5.05.654	9,70
4"	A5.05.656	19,60


Dop 1 x binnendraad, nr. 300.

	Code	Euro
1/4"	A5.05.658	0,95
3/8"	A5.05.660	1,40
1/2"	A5.05.662	0,85
3/4"	A5.05.664	0,90
1"	A5.05.666	1,00
1.1/4"	A5.05.668	2,40
1.1/2"	A5.05.670	3,00
2"	A5.05.672	5,30
2.1/2"	A5.05.674	9,35
3"	A5.05.676	10,50
4"	A5.05.678	22,45


Koppeling binnen-/buitendraad, nr. 341.

	Code	Euro
3/8"	A5.05.690	5,10
1/2"	A5.05.692	3,35
3/4"	A5.05.694	4,00
1"	A5.05.696	5,00
1.1/4"	A5.05.698	7,95
1.1/2"	A5.05.700	10,15
2"	A5.05.702	15,85


Koppeling binnen-/binnendraad, nr. 340.


	Code	Euro
1/4"	A5.05.704	6,40
3/8"	A5.05.706	5,70
1/2"	A5.05.708	3,40
3/4"	A5.05.710	3,85
1"	A5.05.712	4,45
1.1/4"	A5.05.714	7,40
1.1/2"	A5.05.716	8,70
2"	A5.05.718	14,30
2.1/2"	A5.05.720	37,70
3"	A5.05.722	52,55
4"	A5.05.724	105,40


Kniestuk op plaat 2 x binnendraad , nr. 471.

	Code	Euro
Uitvoering in galva		
2 x 1/2"	A5.05.728	6,50
2 x 3/4"	A5.05.730	9,70



Lassok, nr. 16.	Code	Euro
1/8"	A5.05.796	0,80
1/4"	A5.05.798	0,80
3/8"	A5.05.800	0,80
1/2"	A5.05.802	0,90
3/4"	A5.05.804	0,95
1"	A5.05.806	2,10
1.1/4"	A5.05.808	2,45
1.1/2"	A5.05.810	3,20
2"	A5.05.812	4,40
2.1/2"	A5.05.814	7,05
3"	A5.05.816	10,55
4"	A5.05.815	13,75




Pijpnippel buitendraad, nr. 23.	Code	Euro
1/4" x 60 mm.	A5.05.738	2,25
1/4" x 100 mm.	A5.05.740	2,65
1/4" x 200 mm.	A5.05.742	4,00
3/8" x 60 mm.	A5.05.744	2,15
3/8" x 100 mm.	A5.05.746	2,60
3/8" x 200 mm.	A5.05.748	3,85
1/2" x 60 mm.	A5.05.750	1,00
1/2" x 100 mm.	A5.05.752	1,35
1/2" x 200 mm.	A5.05.754	2,45
1/2" x 300 mm.	A5.05.757	3,65
1/2" x 500 mm.	A5.05.756	5,20
3/4" x 60 mm.	A5.05.758	1,05
3/4" x 100 mm.	A5.05.760	1,50
3/4" x 200 mm.	A5.05.762	2,90
3/4" x 300 mm.	A5.05.763	3,65
3/4" x 400 mm.	A5.05.764	4,25
1" x 60 mm.	A5.05.766	1,65
1" x 100 mm.	A5.05.768	2,10
1" x 200 mm.	A5.05.770	4,00
1" x 400 mm.	A5.05.772	7,80
1" x 300 mm.	A5.05.773	6,05
1.1/4" x 60 mm.	A5.05.774	2,85
1.1/4" x 100 mm.	A5.05.776	3,20
1.1/4" x 200 mm.	A5.05.778	5,30
1.1/4" x 300 mm.	A5.05.779	8,05
1.1/2" x 100 mm.	A5.05.780	3,80
1.1/2" x 200 mm.	A5.05.782	6,25
1.1/2" x 300 mm.	A5.05.783	9,65
2" x 100 mm.	A5.05.784	4,55
2" x 200 mm.	A5.05.786	8,40
2.1/2" x 100 mm.	A5.05.788	8,55
2.1/2" x 200 mm.	A5.05.790	13,45
3" x 100 mm.	A5.05.792	12,05
3" x 200 mm.	A5.05.793	24,75
3" x 300 mm.	A5.05.791	25,20
4" x 100 mm.	A5.05.794	24,15
4" x 200 mm.	A5.05.795	31,00

Messing hulpstukken




Kniestuk op plaat 2 x binnendraad , nr. 471.	Code	Euro
Uitvoering in messing		
2 x 1/2"	B5.13.800	5,80
2 x 3/4"	B5.13.810	9,40



Messing pijpnippel buitendraad	Code	Euro
1" x 100 mm.	B5.13.500	15,60
1.1/4" x 100 mm.	B5.13.510	31,90
1.1/2" x 200 mm.	B5.13.520	59,54
2" x 200 mm.	B5.13.530	69,03

Messing hulpstukken




Messing knie 90° binnen-/buitendraad, nr. 92.		Code	Euro
	1/2"	B5.13.101	2,80
	3/4"	B5.13.102	3,85
	1"	B5.13.100	7,25
	1.1/4"	B5.13.110	9,05
	1.1/2"	B5.13.120	13,10
	2"	B5.13.130	17,30



Messing knie 90° binnen-/binnendraad, nr. 90.		Code	Euro
	1/2"	B5.13.135	2,95
	3/4"	B5.13.136	4,00
	1"	B5.13.140	6,25
	1.1/4"	B5.13.150	9,05
	1.1/2"	B5.13.160	13,05
	2"	B5.13.170	16,50



Messing T-stuk, nr. 130.		Code	Euro
	1/2"	B5.13.175	3,30
	3/4"	B5.13.176	4,90
	1"	B5.13.180	8,20
	1.1/4"	B5.13.190	12,05
	1.1/2"	B5.13.200	16,60
	2"	B5.13.210	24,70




Messing dubbel nippel, nr. 280.		Code	Euro
	1/4"	B5.13.214	1,10
	1/2"	B5.13.215	1,10
	3/4"	B5.13.216	1,50
	1"	B5.13.220	2,50
	1.1/4"	B5.13.230	4,30
	1.1/2"	B5.13.240	5,85
	2"	B5.13.250	8,40




Messing verloopnippel, nr. 245.		Code	Euro
	1/2" - 1/4"	B5.13.254	2,05
	3/4" - 1/2"	B5.13.255	1,30
	1" - 1/2"	B5.13.256	2,05
	1" - 3/4"	B5.13.257	2,15
	1.1/4" - 1"	B5.13.260	4,40
	1.1/2" - 1"	B5.13.270	5,65
	1.1/2" - 1.1/4"	B5.13.280	5,65
	2" - 1.1/4"	B5.13.290	8,00
	2" - 1.1/2"	B5.13.300	8,60



Messing mof, nr. 270.		Code	Euro
	1/2"	B5.13.305	2,05
	3/4"	B5.13.206	3,10
	1"	B5.13.310	4,55
	1.1/4"	B5.13.320	5,45
	1.1/2"	B5.13.330	8,80
	2"	B5.13.340	11,90











Messing verloopring, nr. 241.		Code	Euro
	1/2" - 1/4"	B5.13.344	2,05
	3/4" - 1/2"	B5.13.345	1,20
	1" - 1/2"	B5.13.346	3,46
	1" - 3/4"	B5.13.247	1,85
	1.1/4" - 1"	B5.13.350	4,05
	1.1/2" - 1"	B5.13.360	6,80
	1.1/2" - 1.1/4"	B5.13.370	4,80
	2" - 1.1/2"	B5.13.380	8,15







Messing soknippel, nr. 246.		Code	Euro
	3/4" - 1/2"	B5.13.385	1,60
	1" - 3/4"	B5.13.386	2,20
	1.1/4" - 1"	B5.13.390	4,40
	1.1/2" - 1.1/4"	B5.13.400	6,15
	2" - 1.1/2"	B5.13.410	9,90

Koperen bicon-koppelingen

	Type		Code	Euro
	Knie 2 x bicon	12 mm.	B5.05.100	3,95
		15 mm.	B5.05.110	4,05
		22 mm.	B5.05.120	6,20
		28 mm.	B5.05.130	10,00
	Knie 1 x bicon 1 x binnendraad	1/2" x 15 mm.	B5.05.150	3,90
		3/4" x 22 mm.	B5.05.160	6,60
		1" x 28 mm.	B5.05.170	9,05
	Knie 1 x bicon 1 x buitendraad	1/2" x 15 mm.	B5.05.190	4,55
		3/4" x 22 mm.	B5.05.205	6,15
		1" x 28 mm.	B5.05.215	9,80
	T-stuk 3 x bicon	12 mm.	B5.05.225	6,00
		15 mm.	B5.05.235	5,60
		22 mm.	B5.05.245	8,10
		28 mm.	B5.05.255	13,80
	T-stuk 2 x bicon 1 x binnendraad	15 x 1/2" x 15 mm.	B5.05.295	6,30
	Puntstuk 1 x bicon 1 x buitendraad	1/2" x 15 mm.	B5.05.365	2,75
		3/4" x 22 mm.	B5.05.375	4,85
		1" x 28 mm.	B5.05.385	6,70
	Puntstuk 1 x bicon 1 x binnendraad	1/2" x 15 mm.	B5.05.415	3,00
		3/4" x 22 mm.	B5.05.425	4,45
		1" x 28 mm.	B5.05.435	6,35
	Verbindingsmof 2 x bicon	12 mm.	B5.05.455	3,25
		15 mm.	B5.05.465	3,40
		22 mm.	B5.05.475	4,75
		28 mm.	B5.05.485	8,10

Dichtingsmaterialen

	Type		Code	Euro
	Fittingtape blauw, lengte 12 mtr. x 0,075 mm. dikte Fittingtape geel, lengte 12 mtr. x 0,100 mm. dikte Fittingtape rood, lengte 12 mtr. x 0,100 mm. dikte (met GIVEG keur)		A5.05.817	0,50
			A5.05.818	0,95
			A5.05.819	2,05
	Montagekit tube Kolmat 245 ml. Montagekit pot Kolmat 360 ml. Montagekit pot Kolmat 700 ml.		A5.05.822	7,15
			A5.05.823	10,50
			A5.05.824	15,60
	Knot montage-hennep 100 gr. Bol montage-hennep 100 gr.		A5.05.826	3,55
			A5.05.828	5,05
	Nitto tape 50 mm., 20 mtr. lang Siseal dichtingskit voor schroefdraadverbindingen 100 gr.		A5.05.830	6,40
			A5.05.840	15,65