



Diverse materialen t.b.v. putboringen



Prijzen per meter (standaard 0,3 mm op aanvraag 0,5 mm).

Slagvaste filterpijp 7,5 bar. leverbaar in 0,3 en 0,5 mm. gezaagd (5 mtr. lang).	Code	Euro
110 mm.	A5.11.149	16,50
125 mm.	A5.11.159	20,80
160 mm.	A5.11.169	31,65
200 mm.	A5.11.179	49,75

Slagvaste filterpijp 10 bar. leverbaar in 0,3 en 0,5 gezaagd (5 mtr. lang).	Code	Euro
40 mm.	A5.11.106	4,35
50 mm.	A5.11.116	6,05
63 mm.	A5.11.127	6,95
75 mm.	A5.11.136	9,30
90 mm.	A5.11.146	11,90
110 mm.	A5.11.156	18,30
125 mm.	A5.11.166	23,10
160 mm.	A5.11.176	35,15
200 mm.	A5.11.186	55,25



Korte filters enkel-en dubbelwandig 0,3 mm. gezaagd.	Code	Euro
40 mm. - 2 mtr.	B5.11.190	11,50
50 mm. - 2 mtr.	B5.11.210	17,20
50 mm. dubbel 1 mtr.	B5.11.215	22,00
50 mm. dubbel 2 mtr.	B5.11.220	34,10

Bij grote afname van filterbuizen gelieve nettodagprijzen aan te vragen, er zijn ook andere filters op maat leverbaar.



Lijmkap hogedruk.	Code	Euro
16 mm.	A5.11.279	0,70
20 mm.	A5.11.280	0,70
25 mm.	A5.11.290	0,85
32 mm.	A5.11.300	0,95
40 mm.	A5.11.310	1,15
50 mm.	A5.11.320	1,55
63 mm.	A5.11.330	2,40
75 mm.	A5.11.340	5,25
90 mm.	A5.11.350	6,90
110 mm.	A5.11.360	12,00
125 mm.	A5.11.370	18,95
160 mm.	A5.11.380	34,50
200 mm.	A5.11.385	78,10




Lijmkap lagedruk.	Code	Euro
32 mm.	A5.11.390	0,75
40 mm.	A5.11.400	0,75
50 mm.	A5.11.410	1,15
75 mm.	A5.11.430	1,75
90 mm.	A5.11.440	1,75
110 mm.	A5.11.450	2,40
125 mm.	A5.11.460	2,40
160 mm.	A5.11.470	4,90
200 mm.	A5.11.475	6,60

Diverse materialen t.b.v. putboringen




PE eindstop voor filterbuis.		Code	Euro
32 mm.		A5.11.500	0,45
40 mm.		A5.11.510	0,55
50 mm.		A5.11.520	0,80
63 mm.		A5.11.530	1,45
75 mm.		A5.11.540	1,65
90 mm.		A5.11.550	2,55




Houten eindstop voor filterbuis.		Code	Euro
110 mm.		A5.11.560	11,25
125 mm.		A5.11.570	11,75
160 mm.		A5.11.580	14,55



Filterkous nylon.	Maat	Voor buis	Code	Euro
	50 t/m 65	50 t/m 75	A5.11.600	2,20
	80	90	A5.11.610	2,45
	100	110	A5.11.620	2,70
	125	125	A5.11.630	3,10
	160	160	A5.11.640	4,35



Filtergrind.	Code	Euro
Quartzsand vuurgedroogd 0,2 - 0,6 zak 25 kg.	C5.11.267	8,00
Quartzsand vuurgedroogd 0,4 - 0,8 zak 25 kg.	C5.11.268	8,00
Quartzsand vuurgedroogd 0,8 - 1,25 zak 25 kg.	C5.11.269	8,00



ZPE Slang, normaal (Inch. maat)

Diam. inch.	Diam.	Wanddikte	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
1/2"	17.0	2.3	7.8	50 - 100 mtr.	A6.06.100	0,75
3/4"	24.7	3.1	7.2	50 - 100 mtr.	A6.06.105	1,30
1"	30.9	3.1	5.5	50 - 100 mtr.	A6.06.110	1,75
1 1/4"	37.0	3.1	4.5	50 - 100 mtr.	A6.06.120	2,15
1 1/2"	42.9	3.5	4.4	50 - 100 mtr.	A6.06.130	2,95
2"	58.3	4.7	4.3	50 - 100 mtr.	A6.06.140	5,15




LDPE slang, zwart, 4 bar.

Diam. x wanddikte	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
16 x 1,5 LDPE	PN 4	100 mtr.	A6.06.148	0,35
20 x 1,5 LDPE	PN 4	100 mtr.	A6.06.149	0,55
25 x 2,0 LDPE	PN 4	100 mtr.	A6.06.150	0,80
32 x 2,4 LDPE	PN 4	100 mtr.	A6.06.160	1,20



PE 100 slang, zwart, 10 bar.

Diam. x wanddikte	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
25 x 2,0 PE100	PN 12	100 mtr.	A6.06.215	1,00
32 x 2,0 PE100	PN 10	100 mtr.	A6.06.220	1,30
40 x 2,4 PE100	PN 10	100 mtr.	A6.06.230	1,90
50 x 3,7 PE100	PN 10	100 mtr.	A6.06.240	3,00
63 x 3,8 PE100	PN 10	100 mtr.	A6.06.250	4,80
75 x 5,6 PE100	PN 10	100 mtr.	A6.06.260	6,80
90 x 6,7 PE100	PN 10	100 mtr.	A6.06.270	9,75



Bij grote afname, gelieve netto dagprijzen aan te vragen

PVC buis, gemoft, per 5 mtr.	Bar	Diameter	mtr. per pallet	Code	Euro
	7,5	20 mm.	3071	A5.12.180	0,80
	7,5	25 mm.	4040	A5.12.190	0,90
	10	32 mm.	2595	A5.12.200	1,00
	10	40 mm.	1595	A5.12.210	1,30
	10	50 mm.	1072	A5.12.220	2,05
	10	63 mm.	675	A5.12.230	2,60
	10	75 mm.	500	A5.12.240	3,90
	10	90 mm.	315	A5.12.250	5,40
	10	110 mm.	215	A5.12.260	11,30
	10	125 mm.	190	A5.12.270	14,70
	10	160 mm.	110	A5.12.280	24,15
	10	200 mm.	70	A5.12.290	40,65


PVC buis, zonder mof, per 4 mtr.	Bar	Diameter	mtr. per pallet	Code	Euro
	16	16 mm. x 13	3071	A5.12.359	0,55
	16	20 mm. x 17	3071	A5.12.360	0,80
	16	25 mm. x 21,2	4040	A5.12.370	1,25
	16	32 mm. x 27,2	2621	A5.12.380	2,05
	16	40 mm. x 34	1595	A5.12.390	3,20
	16	50 mm. x 42,6	1075	A5.12.400	4,30
	16	63 mm. x 55,4	675	A5.12.410	5,80

PVC voorgeboorde beregeningsbuis, gemoft, per 5 mtr.	mtr. per pallet	Code	Euro
32 mm. met 3/8" gaatje om de 100 cm	2621	A5.12.420	1,65



Schuifmof met rubberen ring 12,5 bar.	Diameter	Code	Euro
	40 mm.	A5.12.488	18,50
	50 mm.	A5.12.489	18,90
	63 mm.	A5.12.490	22,05
	75 mm.	A5.12.500	30,65
	90 mm.	A5.12.510	35,70
	110 mm.	A5.12.520	67,80
	125 mm.	A5.12.530	56,95
	160 mm.	A5.12.540	102,20

P.V.C. hulpstukken




Kogelkraan PVC, lijmverbinding, dubbele wartel 16 bar.	Code	Euro
20 mm.	A5.06.100	6,95
25 mm.	A5.06.105	7,35
32 mm.	A5.06.110	12,20
40 mm.	A5.06.115	13,55
50 mm.	A5.06.120	16,10
63 mm.	A5.06.125	26,30
75 mm. 12,5 bar.	A5.06.130	98,85
90 mm. 12,5 bar.	A5.06.135	110,75
110 mm. 12,5 bar.	A5.06.140	144,90



Keerklep PVC-TEFLON, 2 x lijmverbinding.	Code	Euro
32 mm.	A5.06.150	13,95
40 mm.	A5.06.151	17,20
50 mm.	A5.06.152	24,15
63 mm.	A5.06.153	31,95
75 mm.	A5.06.154	75,75
90 mm.	A5.06.155	99,75
110 mm.	A5.06.156	126,60



Knie 90° 10 bar.	Code	Euro
16 mm.	A5.06.164	0,70
20 mm.	A5.06.165	0,70
25 mm.	A5.06.170	0,75
32 mm.	A5.06.175	0,90
40 mm.	A5.06.180	1,30
50 mm.	A5.06.185	1,80
63 mm.	A5.06.190	3,70
75 mm.	A5.06.195	6,60
90 mm.	A5.06.200	9,30
110 mm.	A5.06.205	15,70
125 mm.	A5.06.210	26,70




Knie 45° 10 bar.	Code	Euro
16 mm.	A5.06.161	1,35
20 mm.	A5.06.215	1,35
25 mm.	A5.06.220	1,40
32 mm.	A5.06.225	1,50
40 mm.	A5.06.230	2,10
50 mm.	A5.06.235	2,35
63 mm.	A5.06.240	4,15
75 mm.	A5.06.245	6,95
90 mm.	A5.06.250	10,50
110 mm.	A5.06.255	18,65
125 mm.	A5.06.260	28,40



Verloopknie 90°, 10 bar	Code	Euro
40 x 32 mm.	A5.06.265	1,65
50 x 32 mm.	A5.06.270	2,40
50 x 40 mm.	A5.06.275	2,75



Bocht 90°, 10 bar.	Code	Euro
32 mm.	A5.06.280	2,00
40 mm.	A5.06.285	2,70
50 mm.	A5.06.290	3,95
63 mm.	A5.06.295	6,05
75 mm.	A5.06.300	7,95
90 mm.	A5.06.305	15,35
110 mm. 12,5 bar.	A5.06.310	27,00
125 mm. 12,5 bar.	A5.06.315	34,60
160 mm. 12,5 bar.	A5.06.316	70,35



Bocht 45°, 10 bar.	Code	Euro
32 mm.	A5.06.320	1,75
40 mm.	A5.06.325	2,30
50 mm.	A5.06.330	3,45
63 mm.	A5.06.335	5,30
75 mm.	A5.06.340	6,15
90 mm.	A5.06.345	12,85
110 mm. 12,5 bar.	A5.06.350	22,05
125 mm. 12,5 bar.	A5.06.355	29,65

P.V.C. hulpstukken



T-stuk 90°, 10 bar.	Code	Euro
20 x 20 x 20	A5.06.360	0,85
25 x 25 x 25	A5.06.365	0,90
32 x 32 x 32	A5.06.370	1,00
40 x 40 x 40	A5.06.375	1,50
50 x 50 x 50	A5.06.380	2,00
63 x 63 x 63	A5.06.385	4,30
75 x 75 x 75	A5.06.390	7,40
90 x 90 x 90	A5.06.395	12,10
110 x 110 x 110	A5.06.400	19,20
125 x 125 x 125	A5.06.405	37,80
140 x 140 x 140	A5.06.406	51,45




Verloop T-stuk 90°, 10 bar.	Code	Euro
32 x 20 x 32	A5.06.407	1,35
32 x 25 x 32	A5.06.410	1,35
40 x 32 x 40	A5.06.415	1,55
50 x 32 x 50	A5.06.420	2,55
50 x 40 x 50	A5.06.425	2,55
63 x 40 x 63	A5.06.430	7,65
75 x 40 x 75	A5.06.435	8,50
75 x 50 x 75	A5.06.440	9,00
90 x 40 x 90	A5.06.445	12,60
90 x 50 x 90	A5.06.450	13,60
110 x 50 x 110	A5.06.455	21,45
110 x 75 x 110	A5.06.460	21,45
125 x 63 x 125	A5.06.465	48,05
125 x 90 x 125	A5.06.470	45,90



T-stuk 45°, 10 bar.	Code	Euro
32 x 32 x 32	A5.06.475	5,80
40 x 40 x 40	A5.06.480	7,05
50 x 50 x 50	A5.06.485	8,85




Kruisstuk 10 bar.	Code	Euro
32 x 32 x 32 x 32	A5.06.490	5,85
40 x 40 x 40 x 40	A5.06.495	8,45
50 x 50 x 50 x 50	A5.06.500	9,35
63 x 63 x 63 x 63	A5.06.505	12,35
75 x 75 x 75 x 75	A5.06.510	23,90



Puntstuk met zes/achtkant en buitendraad, 10 bar.	Code	Euro
20 x 25 x 1/2"	A5.06.520	0,70
20 x 25 x 3/8"	A5.06.521	0,70
20 x 25 x 3/4"	A5.06.525	0,70
25 x 32 x 1/2"	A5.06.530	0,75
25 x 32 x 3/4"	A5.06.535	0,75
25 x 32 x 1"	A5.06.540	0,75
32 x 40 x 1/2"	A5.06.545	0,80
32 x 40 x 3/4"	A5.06.550	0,80
32 x 40 x 1"	A5.06.555	0,80
32 x 40 x 1 1/4"	A5.06.560	0,80
40 x 50 x 3/4"	A5.06.564	1,15
40 x 50 x 1"	A5.06.565	1,15
40 x 50 x 1 1/4"	A5.06.570	1,15
40 x 50 x 1 1/2"	A5.06.575	1,15
50 x 63 x 1"	A5.06.580	2,25
50 x 63 x 1.1/4"	A5.06.585	2,00
50 x 63 x 1 1/2"	A5.06.590	2,00
50 x 63 x 2"	A5.06.595	2,00
63 x 75 x 1.1/2"	A5.06.600	3,25
63 x 75 x 2"	A5.06.605	3,25
63 x 75 x 2.1/2"	A5.06.610	3,25
75 x 90 x 2"	A5.06.615	5,65
75 x 90 x 2.1/2"	A5.06.620	5,65
75 x 90 x 3"	A5.06.625	6,30
90 x 110 x 2.1/2"	A5.06.630	9,90
90 x 110 x 4"	A5.06.640	11,35

P.V.C. hulpstukken




Puntstuk buitendraad, handgevormd, 10 bar.

	Code	Euro
32 x 1/2"	A5.06.645	1,65
32 x 3/4"	A5.06.650	1,80
32 x 1"	A5.06.655	1,80
40 x 1"	A5.06.660	2,05
40 x 1.1/4"	A5.06.665	2,20
40 x 1.1/2"	A5.06.670	2,20
50 x 1.1/4"	A5.06.675	2,70
50 x 1.1/2"	A5.06.680	2,75
50 x 2"	A5.06.685	2,90
63 x 1.1/4"	A5.06.690	4,60
63 x 1.1/2"	A5.06.695	4,60
63 x 2"	A5.06.700	4,60
63 x 2.1/2"	A5.06.705	5,00
75 x 1.1/4"	A5.06.710	6,80
75 x 1.1/2"	A5.06.715	6,80
75 x 2"	A5.06.720	6,80
75 x 2.1/2"	A5.06.725	7,10
75 x 3"	A5.06.730	9,60
90 x 2"	A5.06.735	11,80
90 x 2.1/2"	A5.06.740	11,80
90 x 3"	A5.06.745	12,85
90 x 4"	A5.06.750	20,15
110 x 2.1/2"	A5.06.755	20,15
110 x 3"	A5.06.760	20,15
110 x 4"	A5.06.765	20,15
125 x 3"	A5.06.770	29,00
125 x 4"	A5.06.775	29,00




Inzetschroefbus, 16 bar.

	Code	Euro
25 x 3/4"	A5.11.203	2,05
32 x 3/4"	A5.11.208	2,20
32 x 1"	A5.11.201	2,40
40 x 1"	A5.11.206	2,70
40 x 1.1/4"	A5.11.211	2,95
50 x 1.1/4"	A5.11.216	3,30
50 x 1.1/2"	A5.11.221	3,30
50 x 2"	A5.11.226	4,95
63 x 2"	A5.11.231	5,80
75 x 2.1/2"	A5.11.236	10,00
75 x 3"	A5.11.242	11,20
90 x 3"	A5.11.247	13,75
90 x 4"	A5.11.252	16,90
110 x 4"	A5.11.257	19,50



Lijmring binnendraad 10 bar.

	Code	Euro
25 x 1/2"	A5.06.780	1,45
32 x 1/2"	A5.06.785	1,60
32 x 3/4"	A5.06.790	1,60
40 x 1/2"	A5.06.795	2,00
40 x 3/4"	A5.06.800	2,00
40 x 1"	A5.06.805	2,00
50 x 1"	A5.06.810	2,60
50 x 1.1/4"	A5.06.815	2,60
63 x 1.1/2"	A5.06.820	4,20
75 x 2"	A5.06.825	5,80
90 x 2.1/2"	A5.06.830	6,10
110 x 3"	A5.06.835	16,85



Inlijmring, 10 bar.

	Code	Euro
25 x 20	A5.06.845	0,60
32 x 20	A5.06.849	0,70
32 x 25	A5.06.850	0,75
40 x 32	A5.06.855	0,80
50 x 32	A5.06.860	1,10
50 x 40	A5.06.865	1,10
63 x 40	A5.06.832	1,60
63 x 50	A5.06.870	1,60
75 x 50	A5.06.875	2,65
75 x 63	A5.06.833	2,65
90 x 75	A5.06.880	4,55
110 x 75	A5.06.885	7,45
110 x 90	A5.06.890	7,45
125 x 90	A5.06.895	13,20
125 x 110	A5.06.900	13,20
160 x 125	A5.06.841	22,55
200 x 160	A5.06.842	41,50


P.V.C. hulpstukken



Sok 10 bar.		Code	Euro
	20 mm.	A5.06.901	0,45
	25 mm.	A5.06.903	0,50
	32 mm.	A5.06.905	0,65
	40 mm.	A5.06.910	0,85
	50 mm.	A5.06.915	1,10
	63 mm.	A5.06.920	1,60
	75 mm.	A5.06.925	3,65
	90 mm.	A5.06.930	5,50
	110 mm.	A5.06.935	7,55
	125 mm.	A5.06.940	17,20
	160 mm.	A5.06.945	29,30
	200 mm.	A5.06.950	64,90



Verloopsok 16 bar.		Code	Euro
	32/40 x 25	A5.11.101	1,05
	40/50 x 32	A5.11.105	1,30
	50/63 x 32	A5.11.111	2,05
	50/63 x 40	A5.11.115	2,05
	63/75 x 40	A5.11.122	4,40
	63/75 x 50	A5.11.125	4,40
	75/90 x 50	A5.11.126	5,60
	75/90 x 63	A5.11.135	5,60
	90/110 x 50	A5.11.141	7,80
	90/110 x 63	A5.11.145	7,80
	90/110 x 75	A5.11.151	7,80
	110/125 x 63	A5.11.155	11,90
	110/125 x 75	A5.11.161	11,90
	110/125 x 90	A5.11.165	11,90
	125/140 x 90	A5.11.171	18,75
	125/140 x 110	A5.11.175	18,75
	140/160 x 110	A5.11.181	29,40
	140/160 x 125	A5.11.185	29,40
	160 x 140	A5.11.191	42,30
	200 x 160	A5.11.195	95,50



Draadsok 16 bar.		Code	Euro
	25 x 1/2"	A5.11.202	2,55
	32 x 1/2"	A5.11.205	2,85
	32 x 3/4"	A5.11.212	2,85
	32 x 1"	A5.11.213	2,85
	40 x 1"	A5.11.222	3,45
	40 x 1.1/4"	A5.11.224	3,45
	50 x 1.1/4"	A5.11.225	4,00
	50 x 1.1/2"	A5.11.232	3,60
	63 x 2"	A5.11.234	5,40



Draadsok met RVS verstevigingsring 16 bar.		Code	Euro
	25 x 3/4"	A5.11.700	2,50
	32 x 1"	A5.11.710	3,70
	40 x 1.1/4"	A5.11.720	4,30
	50 x 1.1/2"	A5.11.730	5,05
	63 x 2"	A5.11.740	7,05
	75 x 2.1/2"	A5.11.750	16,45
	90 x 3"	A5.11.760	18,65



Koppeling 3-delig, 16 bar 2 x lijm.		Code	Euro
	20 mm.	A5.11.241	2,55
	25 mm.	A5.11.245	3,25
	32 mm.	A5.11.251	3,95
	40 mm.	A5.11.256	4,75
	50 mm.	A5.11.261	5,40
	63 mm.	A5.11.266	8,55
	75 mm.	A5.11.271	25,75
	90 mm.	A5.11.275	31,60

P.V.C. hulpstukken




Koppeling 1 x lijm - 1 x draad 16 bar.

	Code	Euro
32 mm. x 1" binnendraad	A5.11.295	5,85
32 mm. x 1" buitendraad	A5.11.301	5,85
40 mm. x 1" buitendraad	A5.11.305	6,75
40 mm. x 1.1/4" binnendraad	A5.11.296	6,75
40 mm. x 1.1/4" buitendraad	A5.11.311	6,75
50 mm. x 1.1/2" binnendraad	A5.11.297	7,05
50 mm. x 1.1/2" buitendraad	A5.11.315	7,05
63 mm. x 2" buitendraad	A5.11.321	11,50



Draadkop met rubber ring, 10 bar.

	Code	Euro
1/2"	A5.11.325	0,70
3/4"	A5.11.331	0,75
1"	A5.11.335	0,75
1.1/4"	A5.11.341	1,05
1.1/2"	A5.11.345	1,95
2"	A5.11.351	3,65
2.1/2"	A5.11.355	8,80
3"	A5.11.361	13,00



Platte rubber ring voor eindkap en koppeling.

	Code	Euro
1/2"	A5.11.365	0,15
3/4"	A5.11.371	0,20
1"	A5.11.375	0,25
1.1/4"	A5.11.381	0,30
1.1/2"	A5.11.386	0,45
2"	A5.11.391	0,60
2.1/2"	A5.11.395	1,00
3"	A5.11.401	1,75



Buisklem, vanaf maat 40 mm. met houder.

	Code	Euro
16 mm.	A5.11.405	0,45
20 mm.	A5.11.411	0,55
25 mm.	A5.11.415	0,60
32 mm.	A5.11.421	0,75
40 mm.	A5.11.425	1,05
50 mm.	A5.11.431	1,20
63 mm.	A5.11.435	1,65
75 mm.	A5.11.441	2,85
90 mm.	A5.11.445	3,55
110 mm.	A5.11.451	4,05
125 mm.	A5.11.455	5,95



Opvulblok tbv buisklem (hoogte 20 mm.).


	Code	Euro
25 mm.	A5.11.462	0,40
32 mm.	A5.11.461	0,40
40 mm.	A5.11.465	0,55
50 mm.	A5.11.471	0,60
63 mm.	A5.11.472	0,90
75 mm.	A5.11.464	1,50



Tankdoorvoerkoppeling.

	Code	Euro
20/25 mm. x 3/4"	A5.11.476	9,00
25/32 mm. x 1"	A5.11.480	9,70
32/40 mm. x 1.1/4"	A5.11.485	10,80
40/50 mm. x 1.3/4"	A5.11.490	12,95
50/63 mm. x 2.1/4"	A5.11.495	14,65
63/75 mm. x 2.1/2"	A5.11.501	28,95
75/90 mm. x 3"	A5.11.505	34,55
90/110 mm. x 4"	A5.11.511	52,00
110/125 mm. x 5"	A5.11.512	88,20

P.V.C. hulpstukken



Aanboorzadels met binnendraad en versterkingsring in RVS.		Code	Euro
32 x 1"		A5.11.515	3,00
40 x 1"		A5.11.521	3,40
50 x 1"		A5.11.525	3,70
63 x 1"		A5.11.531	4,95
63 x 1.1/2"		A5.11.535	5,50
75 x 1/2"		A5.11.542	6,30
75 x 1"		A5.11.541	6,30
75 x 2"		A5.11.545	6,70
90 x 1/2"		A5.11.552	6,60
90 x 1"		A5.11.551	6,60
90 x 2"		A5.11.555	6,60
110 x 1/2"		A5.11.562	7,40
110 x 1"		A5.11.561	7,40
110 x 2"		A5.11.565	8,25
125 x 1"		A5.11.571	14,70
125 x 2"		A5.11.575	18,65
160 x 1"		A5.11.581	22,25
160 x 2"		A5.11.585	24,25
160 x 3"		A5.11.591	37,05
200 x 2"		A5.11.595	94,35
200 x 3"		A5.11.601	97,50



Tules pvc lijmverbinding 16 bar.		Code	Euro
12 mm. x 1/2" tule		A5.11.605	1,00
16 mm. x 3/4" tule		A5.11.611	1,00
20 mm. x 3/4" tule		A5.11.615	1,15
25 mm. x 1" tule		A5.11.621	1,35
32 mm. x 1.1/4" tule		A5.11.625	1,60
40 mm. x 1.1/2" tule		A5.11.631	2,15
50 mm. x 2" tule		A5.11.635	3,15


SABA

Lijmen



	Code	Euro
Saba lijm, type 914 voor leidingen Ø 16 tot Ø 63 mm.		
- 100 ml. met kwast	A5.11.660	7,05
- 250 ml. met kwast	A5.11.665	9,55
- 1 ltr. met kwast	A5.11.670	25,00
- 6 ltr.	A5.11.671	112,20
Saba lijm, type S3 voor leidingen Ø 63 tot Ø 200 mm.		
- 250 ml. met kwast	A5.11.675	12,70
- 1 ltr. met kwast	A5.11.680	36,80
- 6 ltr.	A5.11.685	159,90
Saba ontvetter (solvent, buisreiniger), PVC en ABS-Cleaner		
- 250 ml.	A5.11.691	10,25
- 650 ml.	A5.11.694	20,45

Drainage en toezichtputten



Inw. mm.	Rollengte in mtr.	Code	Euro
Drainageslang omwikkeld met kokos 750 gr/mtr geperforeerd.			
50 mm.	50 mtr.	B6.04.100	1,30
65 mm.	50 mtr.	B6.04.105	1,85
80 mm.	50 mtr.	B6.04.110	2,55
100 mm.	50 mtr.	B6.04.120	4,30



Drainageslang, omwikkeld met polypropyleen vezel PP450, geperforeerd.			
50 mm.	50 mtr.	B6.04.130	2,35
65 mm.	150 mtr.	B6.04.135	2,50
80 mm.	50 mtr.	B6.04.140	3,90
100 mm.	50 mtr.	B6.04.150	4,75



Naakte drainageslang, geperforeerd.			
50 mm.	200 mtr.	B6.04.102	1,20
65 mm.	150 mtr.	B6.04.103	2,10
80 mm.	100 mtr.	B6.04.104	2,85
100 mm.	50 mtr.	B6.04.106	3,75



Drainage hulpstukken.	Aansluiting	Code	Euro
Klikmof.			
	50 mm.	A6.04.105	1,45
	65 mm.	A6.04.107	2,05
	80 mm.	A6.04.115	2,70
	100 mm.	A6.04.125	3,70



T-stuk.			
	3 x 50 mm.	A6.04.135	8,00
	3 x 65 mm.	A6.04.137	9,00
	3 x 80 mm.	A6.04.145	9,25
	3 x 100 mm.	A6.04.155	12,25




Verloop T-stuk.			
	80 x 50 x 80 mm.	A6.04.156	9,00
	80 x 65 x 80 mm.	A6.04.161	11,25
	100 x 65 x 100 mm.	A6.04.162	12,75
	100 x 50 x 100 mm.	A6.04.157	11,40
	100 x 80 x 100 mm.	A6.04.158	13,35



Eindkap.			
	50 mm.	A6.04.160	0,65
	65 mm.	A6.04.163	0,90
	80 mm.	A6.04.170	1,20
	100 mm.	A6.04.175	2,00



Rioolputbuis.	Dikte	Lengte	Code	Euro
Diameter 315 mm.	6,2 mm.	5 mtr. (prijs per mtr.)	B6.04.180	67,90



Afsluitkap.	Code	Euro
Diameter 315 mm.	Lagedruk	B6.04.190 17,10



Rioolterugslagklep grijs.	Aansluiting	Code	Euro
	110 mm.	B6.04.200	97,30
	125 mm.	B6.04.210	117,30
	160 mm.	B6.04.220	149,30
	200 mm.	B6.04.230	242,35



Aftappunt.	Code	Euro
1 mtr. rioleringsbuis 125 mm.	B6.04.240	8,65
Mof 125 mm.	B6.04.250	4,75
Schroefdeksel 125 mm.	B6.04.260	8,20
Compleet	B6.04.270	19,00

Klemfittingen van polypropreen voor PE-waterleidingbuizen



Dubbel koppeling.	Aansluiting	Code	Euro
	16 x 16	A5.07.094	1,90
	20 x 20	A5.07.095	2,05
	25 x 25	A5.07.100	2,50
	32 x 32	A5.07.110	3,25
	40 x 40	A5.07.120	5,15
	50 x 50	A5.07.130	7,05
	63 x 63	A5.07.140	9,70
	75 x 75	A5.07.150	27,90
	90 x 90	A5.07.160	36,05
	110 x 110	A5.07.170	78,50



Kniebocht 90°.		Code	Euro
	16 x 16	A5.07.174	2,00
	20 x 20	A5.07.175	2,05
	25 x 25	A5.07.180	2,55
	32 x 32	A5.07.190	3,10
	40 x 40	A5.07.200	5,40
	50 x 50	A5.07.210	7,55
	63 x 63	A5.07.220	9,25
	75 x 75	A5.07.230	27,05
	90 x 90	A5.07.240	38,20
	110 x 110	A5.07.250	72,75



Kniebocht 90° 1 x binnendraad.		Code	Euro
	16 x 1/2"	A5.07.263	1,40
	20 x 1/2"	A5.07.265	1,45
	25 x 3/4"	A5.07.270	1,90
	25 x 1"	A5.07.280	1,90
	32 x 3/4"	A5.07.300	2,30
	32 x 1"	A5.07.310	2,30
	40 x 1.1/4"	A5.07.320	4,40
	50 x 1.1/2"	A5.07.330	6,00
	63 x 2"	A5.07.340	7,95
	75 x 2"	A5.07.345	21,35
	75 x 2.1/2"	A5.07.350	21,35
	90 x 3"	A5.07.360	33,20
	110 x 4"	A5.07.370	62,35



Kniebocht 90° 1 x buitendraad.		Code	Euro
	16 x 1/2"	A5.07.373	1,40
	20 x 1/2"	A5.07.374	1,45
	20 x 3/4"	A5.07.375	1,45
	25 x 1/2"	A5.07.380	1,65
	25 x 3/4"	A5.07.390	1,65
	25 x 1"	A5.07.400	1,80
	32 x 1"	A5.07.410	2,15
	40 x 1.1/4"	A5.07.420	3,45
	50 x 1.1/2"	A5.07.430	4,75
	63 x 2"	A5.07.440	6,60



T-koppeling.		Code	Euro
	16 x 16 x 16	A5.07.444	2,50
	20 x 20 x 20	A5.07.445	2,75
	25 x 25 x 25	A5.07.450	3,85
	32 x 32 x 32	A5.07.460	4,70
	40 x 40 x 40	A5.07.470	7,55
	50 x 50 x 50	A5.07.480	10,25
	63 x 63 x 63	A5.07.490	14,75
	75 x 75 x 75	A5.07.500	38,55
	90 x 90 x 90	A5.07.510	57,60
	110 x 110 x 110	A5.07.520	108,55



T-koppeling binnendraad.		Code	Euro
	16 x 1/2"	A5.07.522	2,20
	16 x 3/4"	A5.07.523	2,50
	20 x 1/2"	A5.07.524	2,35
	20 x 3/4"	A5.07.525	2,50
	25 x 1/2"	A5.07.530	3,10
	25 x 3/4"	A5.07.540	3,25
	25 x 1"	A5.07.550	3,35
	32 x 3/4"	A5.07.570	4,05
	32 x 1"	A5.07.580	4,15

Klemfittingen van polypropreen voor PE-waterleidingbuizen



T-koppeling binnendraad.	Aansluiting	Code	Euro
	40 x 1.1/4"	A5.07.590	6,95
	50 x 1.1/2"	A5.07.600	9,65
	63 x 2"	A5.07.620	18,60
	75 x 2.1/2"	A5.07.630	31,15
	90 x 3"	A5.07.640	50,60
	110 x 4"	A5.07.650	76,50



T-koppeling verlopend.		Code	Euro
	32 x 25 x 32	A5.07.660	4,40
	40 x 32 x 40	A5.07.670	11,55
	50 x 40 x 50	A5.07.680	15,55
	63 x 50 x 63	A5.07.690	20,65



Verlooppkoppeling.		Code	Euro
	20 x 16	A5.07.693	2,10
	25 x 20	A5.07.694	2,25
	32 x 25	A5.07.700	2,90
	40 x 32	A5.07.710	5,00
	50 x 40	A5.07.720	6,50
	63 x 50	A5.07.730	9,20
	75 x 63	A5.07.740	25,95
	90 x 75	A5.07.750	38,80
	110 x 90	A5.07.760	74,40



Aansluitkoppeling buitendraad.		Code	Euro
	16 x 1/2"	A5.07.762	1,10
	16 x 3/4"	A5.07.763	1,10
	20 x 1/2"	A5.07.764	1,15
	20 x 3/4"	A5.07.765	1,15
	25 x 1/2"	A5.07.770	1,40
	25 x 3/4"	A5.07.780	1,45
	25 x 1"	A5.07.790	1,45
	32 x 3/4"	A5.07.800	1,80
	32 x 1"	A5.07.810	1,85
	32 x 1 1/4"	A5.07.820	1,90
	40 x 1"	A5.07.830	3,20
	40 x 1.1/4"	A5.07.840	3,30
	40 x 1.1/2"	A5.07.850	3,40
	50 x 1.1/2"	A5.07.860	4,25
	50 x 2"	A5.07.870	4,35
	63 x 1.1/2"	A5.07.880	5,90
	63 x 2"	A5.07.890	6,10
	63 x 2.1/2"	A5.07.900	6,20
	75 x 2"	A5.07.910	18,10
	75 x 2.1/2"	A5.07.920	18,10
	75 x 3"	A5.07.930	18,10
	90 x 3"	A5.07.950	24,25
	90 x 4"	A5.07.960	25,70
	110 x 4"	A5.07.970	44,20



Aansluitkoppeling binnendraad.		Code	Euro
	20 x 1/2"	A5.07.980	1,35
	25 x 3/4"	A5.07.990	1,60
	25 x 1"	A5.08.100	1,65
	32 x 3/4"	A5.08.110	1,95
	32 x 1"	A5.08.120	2,05
	40 x 1"	A5.08.140	3,35
	40 x 1.1/4"	A5.08.150	3,45
	40 x 1.1/2"	A5.08.251	3,35
	50 x 1 1/2"	A5.08.170	4,40
	50 x 2"	A5.08.160	4,40
	63 x 2"	A5.08.190	6,25
	75 x 2"	A5.08.200	18,30
	75 x 2;1/2"	A5.08.210	18,30
	90 x 3"	A5.08.230	23,05
	110 x 4"	A5.08.250	55,10

Klemfittingen van polypropreen voor PE-waterleidingbuizen




Afsluitdop.	Aansluiting	Code	Euro
	16 mm.	A5.07.984	1,30
	20 mm.	A5.07.985	1,40
	25 mm.	A5.07.986	1,50
	32 mm.	A5.07.983	1,85
	40 mm.	A5.07.982	3,20
	50 mm.	A5.07.981	4,70
	63 mm.	A5.07.987	6,40
	75 mm.	A5.07.988	23,00
	90 mm.	A5.07.989	28,00
	110 mm.	A5.07.991	60,60



Muurplaat PE		Code	Euro
Muurplaat PE	25 x 3/4"	A5.07.995	4,25

P.P. fittingen



Afsluitkraan zwart kunststof.		Code	Euro
Max. 4 bar bij 20° C., alleen drukloos verstellen, en alleen in volledig open of dichte stand te gebruiken.			
	1/2" binnen-/binnendraad	A5.08.105	2,35
	1/2" binnen-/buitendraad	A5.08.115	2,35
	1/2" buiten-/buitendraad	A5.08.125	2,35
	3/4" binnen-/binnendraad	A5.08.135	2,40
	3/4" binnen-/buitendraad	A5.08.145	2,40
	3/4" buiten-/buitendraad	A5.08.155	2,40



Kogelkraan zwart kunststof.		Code	Euro
Max. 6 bar bij 20° C.			
	1" binnen-/binnendraad	A5.08.175	7,20
	1.1/4" binnen-/binnendraad	A5.08.195	11,70
	1.1/2" binnen-/binnendraad	A5.08.205	16,50
	2" binnen-/binnendraad	A5.08.215	26,95



Slangpilaar zwart.		Code	Euro
	1/2" x 9 mm.	A5.08.280	1,40
	1/2" x 13 mm.	A5.08.290	1,40
	1/2" x 19 mm.	A5.08.300	1,40
	3/4" x 13 mm.	A5.08.310	1,55
	3/4" x 19 mm.	A5.08.320	1,60
	3/4" x 25 mm.	A5.08.330	1,60
	1" x 13 mm.	A5.08.340	2,10
	1" x 19 mm.	A5.08.350	2,10
	1" x 25 mm.	A5.08.360	2,20
	1" x 32 mm.	A5.08.370	2,30
	1.1/4" x 25 mm.	A5.08.380	2,50
	1.1/4" x 32 mm.	A5.08.390	2,50
	1.1/4" x 40 mm.	A5.08.400	4,00
	1.1/2" x 40 mm.	A5.08.410	4,40
	1.1/2" x 50 mm.	A5.08.420	4,80
	2" x 50 mm.	A5.08.430	6,00



Knie binnen-/binnendraad.		Code	Euro
	1/2" x 1/2"	A5.08.440	1,55
	3/4" x 3/4"	A5.08.450	1,90
	1" x 1"	A5.08.460	2,25
	1 1/4" x 1 1/4"	A5.08.470	4,75
	1 1/2" x 1 1/2"	A5.08.480	6,75
	2" x 2"	A5.08.490	10,35




Knie binnen-/buitendraad.		Code	Euro
	1/2" x 1/2"	A5.08.500	1,30
	3/4" x 3/4"	A5.08.510	1,60
	1" x 1"	A5.08.520	2,00


P.P. fittingen




Verloopring buitendraad x binnendraad.	Aansluiting	Code	Euro
	3/4" x 1/2"	A5.08.980	0,95
	1" x 1/2"	A5.08.981	1,05
	1" x 3/4"	A5.08.982	1,15
	1.1/4" x 3/4"	A5.08.983	1,55
	1.1/4" x 1"	A5.08.984	1,55
	1.1/2" x 1.1/4"	A5.08.985	1,65
	2" x 1.1/12"	A5.08.986	2,80




T-stuk 3 x binnendraad.		Code	Euro
	1/2"	A5.08.530	1,70
	3/4"	A5.08.540	2,20
	1"	A5.08.550	2,70
	1.1/4"	A5.08.560	3,65
	1.1/2"	A5.08.570	5,55
	2"	A5.08.580	7,85




Plug buitendraad.		Code	Euro
	1/2"	A5.08.590	0,50
	3/4"	A5.08.600	0,55
	1"	A5.08.610	0,75
	1.1/4"	A5.08.620	1,05
	1.1/2"	A5.08.630	1,20
	2"	A5.08.640	2,30



Verlengpijpje zwart PE.		Code	Euro
	1/2" x 15 cm	A5.08.650	1,60
	1/2" x 30 cm	A5.08.660	2,50
	3/4" x 15 cm	A5.08.680	1,75
	3/4" x 30 cm	A5.08.690	4,30
	3/4" x 50 cm	A5.08.700	2,00
	1" x 15 cm	A5.08.710	2,90
	1" x 30 cm	A5.08.720	4,70
	1" x 50 cm	A5.08.730	2,55



Dubbele nippel 2 x buitendraad.		Code	Euro
	1/2"	A5.08.740	0,45
	3/4"	A5.08.750	0,55
	1"	A5.08.760	0,55
	1.1/4"	A5.08.770	0,90
	1.1/2"	A5.08.780	1,25
	2"	A5.08.790	1,80



Verloep-nippel 2 x buitendraad.		Code	Euro
	3/4" x 1/2"	A5.08.800	0,50
	1" x 1/2"	A5.08.810	0,65
	1" x 3/4"	A5.08.820	0,65
	1.1/4" x 1"	A5.08.830	0,75
	1.1/2" x 1.1/4"	A5.08.840	1,05
	2" x 1.1/2"	A5.08.850	1,70



Sok 2 x binnendraad.		Code	Euro
	1/2"	A5.08.860	0,70
	3/4"	A5.08.870	0,90
	1"	A5.08.880	1,00
	1.1/4"	A5.08.890	2,20
	1.1/2"	A5.08.900	3,45
	2"	A5.08.910	4,00



Verloopsok 2 x binnendraad.		Code	Euro
	3/4" x 1/2"	A5.08.920	1,60
	1" x 1/2"	A5.08.930	1,60
	1" x 3/4"	A5.08.940	1,75
	1.1/4" x 1"	A5.08.950	2,05
	1.1/2" x 1.1/4"	A5.08.960	2,95
	2" x 1.1/2"	A5.08.970	3,80