



Introductie

Filtersystemen



MegaValves International & groepsbedrijven

Uw leverancier in leidingen en accessoires voor zwembaden.

MegaValves International is een netwerk van voorraadhoudende, technische groothandels in leidingssystemen en toebehoren. Door de inkoopkracht van onze groep, ons internationale netwerk en logistiek kunnen we een uniek niveau van service en levering garanderen.

Ons MegaPool Supplies assortiment is speciaal samengesteld voor de bouw en het onderhoud van zwembaden. Onze core-producten zoals buizen, slangen en fittingen worden in dit assortiment gecombineerd met speciale producten voor zwembaden, zoals filters, pompen en accessoires.

Onze bedrijven zijn te vinden in verschillende landen in Europa.

Mega Pool filtersets polyester

Sterk en duurzaam glasvezel versterkt polyester top mount filter, compleet met bodemplaat, pomp, 6-weg klep en slangset. Compleet voor installatie. 5 jaar garantie op tank. Aansluiting: 50 mm / 1½".

Artikelnr.	Prijs €		Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type	Maat
0891910	450,00	0.33 pk SS pomp	18 kg	4 m³/h	FSF350	14" filter
0891911	550,00	0.50 pk SS pomp	33 kg	6 m³/h	FSF400	16" filter
0891912	585,00	0.75 pk SS pomp	50 kg	8 m³/h	FSF450	18" filter
0891913	625,00	0.75 pk SC pomp	85 kg	12 m³/h	FSF500	20" filter



Mega Pool filtersets polyethyleen

Solide polyethyleen top mount filter met 4-weg klep. Compleet met kunststof bodemplaat, pomp en slangset.

Artikelnr.	Prijs €		Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type	Maat
0891890	369,00	0.20 pk SS pomp	18 kg	4 m³/h	FSP350	14" filter
0891891	445,00	0.33 pk SS pomp	33 kg	6 m³/h	FSP400	16" filter
0891892	470,00	0.50 pk SS pomp	50 kg	8 m³/h	FSP450	18" filter
0891893	510,00	0.75 pk SS pomp	85 kg	12 m³/h	FSP500	20" filter



Mega Pool Multicyclone filter systeem

De Multicyclone filter is een unieke voorfilter dat water bespaart (max. 15 liter) en voor minder filteronderhoud zorgt. De filter werkt op basis van centrifugale water filtratie. Er zijn geen bewegende delen die kunnen slijten en er is geen filtermedia dat moet worden vervangen of schoongemaakt. De multicyclone moet na de pomp worden opgesteld. Incl. 2"/63 mm koppelingen.

Max. druk : 4 bar
Min. doorstroming: 3 m³/h
Max. doorstroming: 30 m³/h

Artikelnr.	Prijs €
0891970	395,00



- Alle prijzen in deze brochure zijn brutoprijzen in euro's weergegeven.
- Technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.



Filtersystemen

Filtersystemen & warmtepompen



Mega Pool top mount zandfilter met 6-weg afsluiter

Sterk en duurzaam glasvezel versterkt polyester top mount zandfilter. Compleet met 6-weg klep, 5 jaar garantie op tank. Voor art. nr. 0891899 t/m 0891901: aansluiting 50 mm. Voor art. nr. 0891897 en 0891902: aansluiting 63 mm.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Hoogte	Filter oppervlakte	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0891899	195,00	14" (350 mm)	660 mm	0.10 m²	18 kg	4 m³/h	V350
0891900	225,00	16" (400 mm)	740 mm	0.13 m²	33 kg	6 m³/h	V400
0891904	245,00	18" (450 mm)	800 mm	0.16 m²	50 kg	8 m³/h	V450
0891898	275,00	21" (500 mm)	840 mm	0.22 m²	85 kg	12 m³/h	V500
0891901	325,00	26" (650 mm)	960 mm	0.30 m²	155 kg	16 m³/h	V650
0891897	425,00	28" (700 mm)	1020 mm	0.40 m²	200 kg	20 m³/h	V700
0891902	625,00	36" (800 mm)	1200 mm	0.50 m²	280 kg	25 m³/h	V800



Mega Pool side mount zandfilter met 6-weg afsluiter

Sterk en duurzaam glasvezel versterkt polyester side mount zandfilter. Compleet met 6-weg klep, 5 jaar garantie op tank. Voor art. nr. 0891905 t/m 0891907: aansluiting 50 mm. Voor art. nr. 0891903 + 0891908: aansluiting 63 mm.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Hoogte	Filter oppervlakte	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0891905	255,00	19" (470 mm)	730 mm	0.16 m²	50 kg	8 m³/h	S450
0891907	285,00	21" (500 mm)	770 mm	0.22 m²	85 kg	12 m³/h	S500
0891906	335,00	26" (650 mm)	850 mm	0.30 m²	155 kg	16 m³/h	S650
0891908	440,00	28" (700 mm)	960 mm	0.40 m²	200 kg	20 m³/h	S700
0891903	650,00	33" (820 mm)	1050 mm	0.50 m²	280 kg	25 m³/h	S800



MaiTec filter profi line

Zwembadfilters voor professioneel gebruik, onderscheidend door grote wanddikte waardoor werkdruk 3,5 bar toelaatbaar is. Filters zijn hoogglans afgewerkt en voorzien van extra grote service deksel.

Artikelnr.	Prijs €	Diameter	Hoogte	Hoeveelheid zand 0,3-0,8 & 3-5 mm	Filter capaciteit	Type
0891920	507,40	500 mm	630 mm	50 kg & 25 kg	10 m³/h	50
0891921	576,80	610 mm	925 mm	100 kg & 50 kg	14 m³/h	61
0891922	865,58	765 mm	760 mm	125 kg & 50 kg	22,5 m³/h	76



MaiTec hoogbed filter MSF

Zwembadfilters voor professioneel gebruik, onderscheidend door grote wanddikte waardoor werkdruk 3,5 bar toelaatbaar is. Filters zijn hoogglans afgewerkt en voorzien van extra grote service deksel.

Artikelnr.	Prijs €	Diameter	Hoogte	Hoeveelheid zand 3-5/1,3-3,5/0,4-0,8	Filter capaciteit	Type
0891923	987,90	610 mm	1600 mm	50/100/300 kg	14,5 m³/h	61-16
0891924	1.210,70	765 mm	1600 mm	75/150/450 kg	22,5 m³/h	76-16
0891925	1.605,00	920 mm	1800 mm	100/250/750 kg	32,5 m³/h	92-18
0891931	prijs op aanvraag	1080 mm	2450 mm	150/300/1050 kg	46 m³/h	108-25
0891932	prijs op aanvraag	1250 mm	2530 mm	200/400/1400 kg	61,5 m³/h	125-25
0891933	prijs op aanvraag	1450 mm	2710 mm	300/500/2200 kg	82,5 m³/h	145-28




MaiTec filter It. DIN

Zwembadfilters voor professioneel gebruik, onderscheidend door grote wanddikte waardoor werkdruk 3,5 bar toelaatbaar is. Filters zijn hoogglans afgewerkt en voorzien van extra grote service deksel.

Hoogbed filter, voorzien van drain bodemplaat.
Basistype wordt naar klantwens afgebouwd.
Optioneel kijkvenster.

Artikelnr.	Prijs €	Diameter	Hoogte	Inhoud zand	Filter capaciteit	Type
0891990	3.905,00	610 mm	2100 mm	72 kg	8,7 m³/h	61-21
0891991	4.804,00	760 mm	2200 mm	110 kg	13,5 m³/h	76-22
0891992	6.228,00	920 mm	2325 mm	150 kg	19,5 m³/h	92-24
0891993	8.102,00	1080 mm	2450 mm	185 kg	27,6 m³/h	108-25
0891994	9.683,00	1250 mm	2530 mm	220 kg	36,8 m³/h	125-25
0891995	14.479,00	1450 mm	2709 mm	430 kg	49,5 m³/h	145-27
0891996	26.999,00	1800 mm	2850 mm	650 kg	76,3 m³/h	180-29

0891999 551,00 optioneel kijkvenster



Duratech warmtepompen

Eigenschappen:


- Ecologisch verantwoord: 80% van de energie komt uit de buitenlucht
- Economisch verantwoord: goedkoper dan olie of gas
- Lage onderhoudskosten
- De warmtewisselaar is gemaakt van Duranium®: erosie bestendig materiaal tegen chloor, en het heeft een betere warmte geleiding in vergelijking met titanium
- Makkelijk te installeren en praktisch in gebruik
- Geruisloos
- Kan zowel verwarmen als koelen
- Water aansluiting art. nr. 0891950 en 0891951: 32 mm, 0891952 t/m 0891957: 50 mm



Artikelnr.	Prijs €	Type	Warmte capaciteit	Inlaat capaciteit	Max. inhoud zwembad	Voltage (V/Ph/Hz)	Debiet	Maat (LxBxH)
0891950	1.150,00	Dura 3	3.0 KW	0.8 KW	13 m³	230/1/50	1.5 m³/h	770/350/540 mm
0891951	1.800,00	Dura 6	6.0 KW	1.2 KW	25 m³	230/1/50	2.2 m³/h	770/350/540 mm
0891952	2.350,00	Dura 8	8.5 KW	1.7 KW	35 m³	230/1/50	3.0 m³/h	1005/370/615 mm
0891953	3.250,00	Dura 12	12.0 KW	2.4 KW	50 m³	230/1/50	4.5 m³/h	1005/370/615 mm
0891954	4.500,00	Dura 17	17.5 KW	3.5 KW	75 m³	230/1/50	6.0 m³/h	1115/470/850 mm
0891955	5.600,00	Dura 21	21.0 KW	4.3 KW	90 m³	230/1/50	7.5 m³/h	720/660/880 mm
0891956	5.500,00	Dura 21T	21.0 KW	4.2 KW	90 m³	400/3/50	7.5 m³/h	720/660/880 mm
0891957	5.900,00	Dura 25T	25.0 KW	5.0 KW	110 m³	400/3/50	9.0 m³/h	720/660/880 mm

Filtersysteem & verwarming

Pompen



MegaTec filterzand gedroogd

Vacuümdicht verpakt. Verpakking: 1 zak 25 kg. 1 pallet: 40 zakken

Artikelnr.	Prijs €	Korrel	kg/Zak
0892153	12,40	0,4 - 0,8 mm	25 kg
0892154	12,40	0,8 - 1,2 mm	25 kg
0892157	12,40	1 - 1,6 mm	25 kg
0892158	12,40	2,0 - 3,15 mm	25 kg
0892155	12,40	3,5 - 5,6 mm	25 kg
0892163	op aanvraag	5,6 - 8 mm	25 kg



El Nino zonnecollectoren

El Nino zonnecollectoren zijn milieuvriendelijke verwarmings elementen, gebruikmakend van zonne-energie. Basispakket is geschikt voor zwembad tot diameter 3 meter. Voor grotere energie behoeftes is expansie kit leverbaar of gebruikt men meerdere basis sets. Warmte opbrengst is afhankelijk van aantal zonne uren.

Voordelen:


- Een economische en milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen
- Eenvoudige installatie: wordt verbonden met de bestaande circulatiepomp van het zwembad
- Makkelijk op te bergen
- Zweeds fabrikaat: elk basispakket bevat 3,6 m² zonnecollectoren

El Nino zonnecollectoren werden geleverd met basis aansluitmaterialen.

Artikelnr.	Prijs €	
0891973	186,00	El Nino Basis kit
0891974	95,00	El Nino Expansie kit
		El Nino Opbouw frame materiaal:
0891975	75,00	Opbouw frame
0891976	95,00	El Nino Booster pomp
0891977	20,00	Opbouw clip

Advies gebruik aantal collectoren:

Diameter zwembad	Max. oppervlakte zwembad	Aantal basiskits	Aantal expansiekits
3,0 meter	7,2 m²	1	
3,5 meter	10,8 m²	1	1
4,0 meter	14,4 m²	2	
4,5 meter	18,0 m²	2	1
5,0 meter	21,6 m²	3	
5,5 meter	25,2 m²	3	1



Mega Pool zwembad centrifugaalpomp, type SS

Deze serie pompen is speciaal voor kleinere particuliere baden.

Eigenschappen:

- Corrosie bestendige spatring
- Geluidsarm
- Transparant filter deksel, waardoor eenvoudige controle mogelijk is
- Goede aanzuigcapaciteit
- Onderhoudsvriendelijk
- Compleet met stekker en kabel
- IP54
- Aansluiting 50 mm



Artikelnr.	Prijs €	Type	Verbruik	Voltage (V/Ph/Hz)	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Max. flow
0950094	155,00	SS 020	0.15 KW	230/1/50	491 mm	221 mm	283 mm	6.2 kg	8 m³/h
0950095	180,00	SS 033	0.25 KW	230/1/50	491 mm	221 mm	283 mm	6.2 kg	10 m³/h
0950099	185,00	SS 050	0.37 KW	230/1/50	491 mm	221 mm	283 mm	8.0 kg	10 m³/h
0950089	195,00	SS 075	0.56 KW	230/1/50	491 mm	221 mm	283 mm	8.0 kg	13 m³/h

Mega Pool centrifugaalpomp, type SB

Deze serie pompen is speciaal voor grote zwembaden.

Eigenschappen:

- Groot voorfilter welke makkelijk te reinigen is
- Perfecte afdichting voor voorfilter deksel, om aanzuigproblemen te voorkomen
- Verbeterde asafdichting
- Onderhoudsvriendelijk
- Geleverd compleet met kabel + stekker (alleen 230 volt)
- IP54
- Aansluiting 63 mm
- Breedte 280 mm



Artikelnr.	Prijs €	Type	Verbruik	Voltage (V/Ph/Hz)	Lengte	Hoogte	Gewicht	Max. flow
0950090	325,00	SB 010	0,75 KW	230/1/50	600 mm	350 mm	16 kg	19 m³/h
0950091	355,00	SB 015	1,10 KW	230/1/50	600 mm	350 mm	17 kg	26 m³/h
0950092	425,00	SB 020	1,50 KW	230/1/50	610 mm	350 mm	23 kg	30 m³/h
0950093	465,00	SB 030	2,20 KW	230/1/50	610 mm	350 mm	24 kg	36 m³/h
0950087	425,00	SB 020	1,50 KW	400/3/50	610 mm	350 mm	23 kg	30 m³/h
0950088	465,00	SB 030	2,20 KW	400/3/50	610 mm	350 mm	24 kg	36 m³/h



Pompen



Mega Pool centrifugaalpomp, type SC

Deze serie pompen is speciaal voor middelgrote zwembaden.

Eigenschappen:

- Corrosie vrije spatring om motor te beschermen
- Geluidsarm
- Laag energieverbruik
- Voorfilter eenvoudig te reinigen
- Onderhoudsvriendelijk
- Geleverd compleet met kabel + stekker
- IP54
- Aansluiting: 50 mm



ArtikeInr.	Prijs €	Type	Verbruik	Voltage (V/Ph/Hz)	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Max. flow
0950096	265,00	SC 050	0,37 KW	230/1/50	533 mm	240 mm	335 mm	10,4 kg	14 m³/h
0950097	280,00	SC 075	0,56 KW	230/1/50	533 mm	240 mm	335 mm	12,1 kg	16 m³/h
0950098	295,00	SC 100	0,75 KW	230/1/50	533 mm	240 mm	335 mm	13,4 kg	18 m³/h

Zwembadpomp, type Dolfijn

Zwembadpompen type Dolfijn. De Dolfijn pompen zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik. De pompen onderscheiden zich door geringe geluidsbelasting en optimaal rendement.

Met kunststof huis en noryl waaier.
Aansluiting: 2" binnendraad



ArtikeInr.	Prijs €	Type	Voltage (V/Ph/Hz)	PK	Capaciteit	Druk mwk
0950050	397,00	9	230/1/50	0,5	4 - 13,8 m³/h	12 - 2
0950051	404,00	12	230/1/50	0,6	3 - 15,2 m³/h	14 - 2
0950052	404,00	12 T	400/3/50	0,6	3 - 15,2 m³/h	14 - 2
0950053	411,00	14	230/1/50	0,8	3 - 17,0 m³/h	16 - 2
0950054	411,00	14 T	400/3/50	0,8	3 - 17,0 m³/h	16 - 2
0950055	471,00	19	230/1/50	1,0	8 - 20,0 m³/h	16 - 2
0950056	471,00	19 T	400/3/50	1,0	8 - 20,0 m³/h	16 - 2
0950057	524,00	24	230/1/50	1,5	7 - 25,0 m³/h	18 - 4
0950058	524,00	24 T	400/3/50	1,5	7 - 25,0 m³/h	18 - 4
0950059	623,00	28 T	400/3/50	2,0	13 - 28,0 m³/h	18 - 6

Zwembadpomp, type Dolfijn Mini

Zwembadpompen type Dolfijn Mini. De Dolfijn pompen zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik. De pompen onderscheiden zich door geringe geluidsbelasting en optimaal rendement.

Met kunststof huis en noryl waaier.
Aansluiting: 2" binnendraad




ArtikeInr.	Prijs €	Type	Voltage (V/Ph/Hz)	PK	Capaciteit	Druk mwk
0950040	292,00	33 M	230/1/50	0,33	2 - 11 m³/h	12 - 5
0950042	312,00	50 M	230/1/50	0,50	2 - 13 m³/h	14 - 5
0950044	337,00	80 M	230/1/50	0,80	2 - 15 m³/h	15 - 15
0950045	337,00	80 T	400/3/50	0,80	2 - 15 m³/h	15 - 5
0950046	387,00	100 M	230/1/50	1,00	2 - 18 m³/h	16 - 5
0950047	387,00	100 T	400/3/50	1,00	2 - 18 m³/h	16 - 5

Hulpstukken

Knie 90°

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	D	Z	L	Verpakking
0110101	1,05	40 mm x 40 mm		21,0 mm	26 mm	100 stuks
0110102	1,48	50 mm x 50 mm		26,0 mm	31 mm	60 stuks
0110103	2,90	63 mm x 63 mm		32,5 mm	38 mm	30 stuks



Knie 90°, verlopend

2 x lijmverbinding
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0110097	3,82	50/40 mm x 50 mm	70 stuks
0110098	4,58	63/50 mm x 63 mm	32 stuks



Knie 45°

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	D	Z	L	Verpakking
0110133	1,74	50 mm x 50 mm		11,5 mm	31 mm	70 stuks
0110134	2,90	63 mm x 63 mm		14,0 mm	38 mm	40 stuks



Knie 45°, verlopend

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0110068	3,82	50/40 mm x 50 mm	90 stuks
0110069	4,58	63/50 mm x 63 mm	50 stuks



T-stuk 90°

3 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar


Artikelnr.	Prijs €	D	Z	L	Verpakking
0110246	1,18	40 mm	21 mm	26 mm	70 stuks
0110247	1,68	50 mm	26 mm	31 mm	40 stuks
0110248	3,13	63 mm	33 mm	38 mm	20 stuks



Puntstuk met zes-/achtkant

Lijmverbinding x buitendraad.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	Prijs €	D / d	G	S	L	L1	Verpakking
0110458	1,10	50/40 mm x 1 1/4"		11 mm	26 mm	23 mm	150 stuks
0110459	1,10	50/40 mm x 1 1/2"		11 mm	26 mm	23 mm	140 stuks
0110462	1,58	63/50 mm x 1 1/2"		12 mm	31 mm	23 mm	120 stuks
0110463	1,58	63/50 mm x 2"		12 mm	31 mm	27 mm	80 stuks
0110466	2,57	75/63 mm x 2"		19 mm	44 mm	27 mm	30 stuks







Hulpstukken





Sok						
2 x lijmverbinding. Werkdruk: 16 bar						
Artikelnr.	Prijs €	d	d	Verpakking		
0110617	0,79	40 mm	x 40 mm	200	stuks	
0110618	1,14	50 mm	x 50 mm	100	stuks	
0110619	1,60	63 mm	x 63 mm	65	stuks	




Overgangskoppeling PVC/RVS							
PVC-lijm x RVS binnendraad. Werkdruk: 10 bar							
Artikelnr.	Prijs €	d	G	H	I	Z	
0102103	19,03	40 mm	1 1/4"	28 mm	30 mm	3 mm	
0102104	23,19	50 mm	1 1/2"	28 mm	35 mm	3 mm	
0102105	35,62	63 mm	2"	32 mm	41 mm	3 mm	




Inlijmring						
2 x lijmverbinding. Werkdruk: 16 bar						
Artikelnr.	Prijs €	D	d	L	L1	Verpakking
0110744	0,77	50 mm	40 mm	31 mm	26 mm	200 stuks
0110747	1,40	63 mm	40 mm	38 mm	26 mm	200 stuks
0110748	1,25	63 mm	50 mm	38 mm	31 mm	200 stuks
0110750	2,34	75 mm	40 mm	44 mm	26 mm	28 stuks
0110751	2,34	75 mm	50 mm	44 mm	31 mm	100 stuks
0110752	2,09	75 mm	63 mm	44 mm	38 mm	100 stuks



Overgangskoppeling PVC/RVS							
PVC-lijm x RVS buitendraad. Werkdruk: 10 bar							
Artikelnr.	Prijs €	d	G	H	I	Z	
0102113	19,97	40 mm	1 1/4"	49 mm	30 mm	3 mm	
0102114	28,24	50 mm	1 1/2"	49 mm	35 mm	3 mm	
0102115	39,26	63 mm	2"	55 mm	41 mm	3 mm	






Hulpstukken



Koppeling

Lijmverbinding x buitendraad.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	Prijs €	D	G	L	L1	Z	Verpakking
0110095	5,12	50 mm	x 1 1/2"	21 mm	31 mm	48 mm	30 stuks
0110096	8,31	63 mm	x 2"	25 mm	38 mm	62 mm	12 stuks



PVC 3/3 koppeling voor pompaansluiting

1 x lijmverbinding - 1 x buitendraad met rubber ring.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	Prijs €	D	G	L	L1	Z	Verpakking
0100432	4,52	50 mm	x 1 1/2"	31 mm	21 mm	49 mm	30 stuks
0100433	6,81	63 mm	x 2"	38 mm	28 mm	51 mm	12 stuks
0100436	5,03	50 mm	x 2"	31 mm	28 mm	46 mm	12 stuks



Koppeling

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 10 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	D	Z	L	Verpakking
0110074	4,27	40 mm	x 40 mm	15 mm	26 mm	40 stuks
0110075	4,45	50 mm	x 50 mm	17 mm	31 mm	30 stuks
0110076	7,22	63 mm	x 63 mm	21 mm	38 mm	12 stuks



Verdeelstuk

Artikelnr.	Prijs €	
0101820	17,95	Inlaat 63 mm met 2 aansluitingen 50 mm spie
0101821	17,00	Inlaat 50 mm met 2 aansluitingen 50 mm spie



Verlengstuk

Artikelnr.	Prijs €	
0101822	16,00	Met 2 aansluitingen 50 mm spie
0101823	11,75	Met 1 aansluiting 50 mm spie



Eindkap voor verdeelstuk

Artikelnr.	Prijs €
0101824	4,00



Buizen & slangen

Slangen & toebehoren

Mega Poolflex

Glادة binnen- en buitenkant. Slang is gemakkelijk te verlijmen met PVC fittingen met behulp van Saba Flexbond HS lijm. Maten en eigenschappen zijn volgens EN ISO 3994.
Temperatuurbereik: -10°C tot +55°C

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Werkdruk max. bij 23°C	Kleur	Rollengte
0519017	6,30	50 x 43 mm	5 bar	Grijs	25 meter
0519021	6,30	50 x 43 mm	5 bar	Grijs	50 meter
0519019	7,88	63 x 55 mm	5 bar	Grijs	25 meter
0519020	10,63	75 x 66 mm	4 bar	Grijs	25 meter
0519022	15,80	90 x 80 mm	4 bar	Grijs	25 meter

0519000	3,30	20 x 16 mm	7 bar	Wit	25 meter
0519001	4,07	25 x 20 mm	7 bar	Wit	25 meter
0519002	4,85	32 x 26 mm	7 bar	Wit	25 meter
0519005	7,26	40 x 34 mm	5 bar	Wit	25 meter
0519008	9,27	50 x 43 mm	5 bar	Wit	25 meter
0519010	12,58	63 x 55 mm	5 bar	Wit	25 meter



PVC drukbuis

Kleur: grijs. Inclusief tromp.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Lengte	Werkdruk	Per krat
0304000	1,78	40 mm	5 meter	7,5 bar	1595 meter
0305000	2,51	50 mm	5 meter	7,5 bar	1075 meter
0306300	3,18	63 mm	5 meter	7,5 bar	675 meter

0309040	1,89	40 mm	5 meter	10 bar	1595 meter
0309050	2,99	50 mm	5 meter	10 bar	1075 meter
0309063	3,73	63 mm	5 meter	10 bar	675 meter
0309075	5,42	75 mm	5 meter	10 bar	500 meter

0309229	4,52	50 mm	5 meter	16 bar	1075 meter
0309230	5,86	63 mm	5 meter	16 bar	675 meter



PVC zwembad reinigingsslang

Met ingewerkte plastic spiraal. Speciaal voor het schoonmaken van zwembaden. Eventueel te voorzien van PVC manchetten.

Kleur : blauw
Temperatuurbestendig : van -10°C tot + 45°C.
Rollengte : 30 meter

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0520000	4,35	1 1/4" (32 mm)
0520001	4,47	1 1/2" (38 mm)
0520002	4,50	2" (50 mm)



PVC manchet voor zwembadreinigingsslang

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0520005	1,84	32 mm
0520006	2,12	38 mm
0520008	2,81	50 mm



Mega Pool vacuüm slang met manchet

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Rollengte
0519104	19,50	38 mm	9 meter
0519102	30,35	38 mm	11 meter
0519101	35,85	38 mm	13 meter
0519100	38,64	38 mm	15 meter



PVC zwembadslang met dubbele mof

Rollengte: 100 meter

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Kleur
0520009	4,29	32 mm - mof om de 1,1 mtr.	blauw
0520004	4,55	38 mm - mof om de 1,5 mtr.	blauw

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Kleur
0519031	5,54	32 mm - mof om de 1,1 mtr.	wit
0519032	6,18	38 mm - mof om de 1,5 mtr.	wit



RVS wormschroefslangklem, type Mega

Uit RVS 321.
Breedte : 12 mm
Verpakking : 10 stuks

Artikelnr.	Prijs €	Spanbereik
0464485	0,97	32 - 44 mm
0464486	1,05	35 - 51 mm
0464487	1,18	38 - 57 mm
0464488	1,24	44 - 64 mm
0464489	1,32	51 - 70 mm
0464490	1,39	64 - 76 mm





Kabel & drainagebuis

Kabelbeschermingsbuis met trekdraad

Rollengte : 50 meter
 Kleur : uitwendig rood geribd
 inwendig zwart glad
 Norm : EN 50086-2-4

Artikelnr.	Prijs €	Ø
0390275	1,17	40 mm
0390276	1,40	50 mm
0390277	2,05	63 mm



Drainagebuis, omwikkeld met 750 gr/m² kokos, geperforeerd

Artikelnr.	Artikel nr.	Prijs €	Prijs €	Maat	Rollengte
PVC	PE	PVC	PE		
0380023		1,95		65 mm	50 meter
0380025	0380193	2,94	2,98	80 mm	50 meter
0380027	0380195	4,30	4,30	100 mm	50 meter



Drainagebuis, omwikkeld met polypropyleen vezel PP 450, geperforeerd

Artikelnr.	Artikel nr.	Prijs €	Prijs €	Maat	Rollengte
PVC/PP	PE/PP	PVC/PP	PE/PP		
0380067	0380222	2,00	2,00	65 mm	150 meter
0380088	0380223	3,08	3,08	80 mm	50 meter
0380069	0380225	4,40	4,40	100 mm	50 meter



Lijmen & reinigers



SABA Flexbond HS

Geschikt voor: - Flexibele PVC spiraalslangen Poolflex en Spaflex
 - PVC drukbuizen en hulpstukken
 - PVC afvoerleidingen en hulpstukken
 Voor: ca. 140 verbindingen Ø 50 mm
 ca. 90 verbindingen Ø 63 mm

Artikelnr.	Prijs €	Inhoud	Verpakking
0141055	19,60	650 ml.	18 stuks



SABA lijm, type S3

Voor PVC drukleidingen, met KIWA -en KOMO-keur.

Artikelnr.	Prijs €	Inhoud	Verpakking
0143010	7,95	1/4 liter met kwast	24 stuks
0143011	23,80	1 liter met kwast	12 stuks
0143050	110,00	6 liter	1 stuk



SABA PVC ABS Cleaner

Artikelnr.	Prijs €	Inhoud	Verpakking
0141056	16,55	650 ml.	12 stuks



SABA cleaner

Buisreiniger.

Artikelnr.	Prijs €	Inhoud	Verpakking
0149001	7,80	250 ml.	24 stuks
0149010	15,55	650 ml.	12 stuks



Lijmen, reinigers & bevestigingsmaterialen

Bevestigingsmaterialen

Tangit all pressure lijm

Universele lijm voor PVC leidingsystemen tot 16 bar.
Voorzien van: KIWA/ATA en DIN16970 keur.

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0146020	5,40	125 gram tube
0146021	8,25	250 gram blik met kwast
0146025	15,60	500 gram blik met kwast
0146023	24,75	1000 gram blik met kwast
0146024	88,50	4,5 kg blik



Tangit reiniger

Artikelnr.	Prijs €	Inhoud
0146026	5,89	125 ml.
0146027	13,50	1 liter



PTFE afdichtingstape

Dikte: 0,10 mm

Artikelnr.	Prijs €	Breedte	Lengte
0070011	0,58	12 mm	12 meter
0070062	2,21	15 mm	25 meter
0070063	3,90	19 mm	50 meter



Tangit Uni-Lock afdichtingsdraad

De nieuwe afdichtingstechniek voor fitwerk ter vervanging van hennep/kit en/of tape.
Verbindingen gemaakt met Uni-Lock afbindingsdraad kunnen in stand gezet worden (max. 130°) zonder de afdichtingsfunctie aan te tasten. Verpakking: 80 meter (geschikt voor 240 afdichtingen, 1/2" draad)

Artikelnr.	Prijs €
0070045	17,85



Tangit waterdicht muurdoorvoersysteem

Het muurdoorvoersysteem zorgt voor een permanente water- en gasdichte afdichting van elk type buis bij doorvoeren in steen en beton.

Voordelen:

- Water- en gasdicht
- Voor elk type buis
- Snel, de expansieschuim is reeds na 5 minuten te bewerken
- Biologisch niet afbreekbaar
- Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- Compleet systeem

Artikelnr.	Prijs €	
0069992	39,78	Tangit FP504 tuitmondten per setje van 10 stuks
0069993	87,00	Tangit PP6 pistool
0069994	38,12	Tangit M4082 dichtsok
0069995	26,68	Tangit M3000 expansieschuim



Mega buisklemmen

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0110954	0,87	40 mm
0110955	0,97	50 mm
0110956	1,35	63 mm
0110957	2,32	75 mm
0110958	2,92	90 mm



Vulblokjes

Deze geeft extra afstand tussen de Mega buisklem en de bevestigingswand voor montage kunststof kogelkranen. Hoogte: 20 mm

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0100524	0,45	40 mm
0100525	0,50	50 mm
0100526	0,69	63 mm
0100527	0,82	75 mm



Popp buisklemmen

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0120044	1,00	40 mm
0120045	1,22	50 mm
0120046	1,31	63 mm
0120047	3,98	75 mm
0120048	4,92	90 mm




Kranen & kleppen

Kranen

PVC kogelkraan met dubbele wartel, type Mega Safe 600

Met geborgde kogel. 2 x lijmverbinding.
Afdichting : Hytrel x EPDM
Werkdruk : 16 bar


Artikelnr.	Prijs €	D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2
0112104	10,30	40	32	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27
0112105	11,95	50	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31
0112106	16,30	63	50	115	107	164	190	74	23	102	44,0	38



PVC veerbelaste terugslagklep, type Mega 5000

2 x lijmverbinding.
Dichting: EPDM


Artikelnr.	Prijs €	D	DN	E	H	L	Werkdruk	Verpakking
0111543	13,73	40 mm	32 mm	84 mm	142 mm	26 mm	16 bar	6 stuks
0111544	20,84	50 mm	40 mm	94 mm	162 mm	31 mm	16 bar	6 stuks
0111545	31,76	63 mm	50 mm	113 mm	192 mm	38 mm	16 bar	6 stuks



PVC 3-weg kogelkraan, T-boring

3 x lijmverbinding - 3 x wartel.
Werkdruk: 10 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	DN	L	A	M	T	N
0111522	85,00	40 mm	32 mm	169 mm	115 mm	100 mm	79 mm	82 mm
0111523	90,00	50 mm	40 mm	202 mm	145 mm	127 mm	96 mm	106 mm
0111524	110,00	63 mm	50 mm	230 mm	160 mm	127 mm	111 mm	117 mm



PVC 3-weg kogelkraan, L-boring


3 x lijmverbinding - 3 x wartel.
Werkdruk: 10 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	DN	L	A	M	T	N
0111644	85,00	40 mm	32 mm	169 mm	115 mm	100 mm	79 mm	82 mm
0111645	90,00	50 mm	40 mm	202 mm	145 mm	127 mm	96 mm	106 mm
0111646	110,00	63 mm	50 mm	230 mm	160 mm	127 mm	111 mm	117 mm



PVC 3-weg cylinderkraan

Artikelnr.	Prijs €	D	a	b	c	d
0111648	23,74	50-63 mm	158	50	140	80






Electrische kranen

PVC kogelkraan, 230 Volt, S 4

2 x lijnverbinding - 2 x wartel. Met motor en "nood"- handbediening.
1 rotatie in 85 seconden, 230 V.
Dichting : PTFE x EPDM
Werkdruk : 3 bar


Artikelnr.	Prijs €	D	DN	D	E	F	H	I
0111468	438,00	40 mm	32 mm	151 mm	102 mm	77 mm	91 mm	19 mm
0111469	438,00	50 mm	40 mm	151 mm	102 mm	77 mm	91 mm	19 mm
0111470	470,00	63 mm	50 mm	151 mm	102 mm	77 mm	91 mm	19 mm



PVC kogelkraan, 24 Volt, S 4

2 x lijnverbinding - 2 x wartel. Met motor en "nood"- handbediening.
1 x rotatie in 85 seconden; 24 V. wisselstroom.
Dichting : PTFE X EPDM
Werkdruk : 3 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	DN	A	Z	t	B	K	F	H	G	E
0111460	438,00	40 mm	32	71	81	31,5	102	151	76,5	167,0	56,5	91
0111461	438,00	50 mm	40	71	81	31,5	102	151	76,5	167,0	56,5	91
0111462	470,00	63 mm	50	85	96	38,5	102	151	76,5	174,5	63,0	91



PVC 3-weg kogelkraan, 24 Volt, L-boring

Met motor en "nood"-handbediening, 24 V.
3 x lijn (metrisch) - 3 x wartel.
Kogelafdichting : PTFE (Teflon)
O-ring : EPDM
Werkdruk : 3 bar

Artikelnr.	Prijs €	D	DN	A	F		
0111525	550,00	40 mm	32 mm	223 mm	111,5 mm	24 Volt	L-boring
0111526	550,00	50 mm	40 mm	206 mm	103,0 mm	24 Volt	L-boring
0111527	1.350,00	63 mm	50 mm	240 mm	120,0 mm	24 Volt	L-boring



PVC 3-weg kogelkraan, T-boring 24 Volt

Technische gegevens als art. nr. 0111525 - 0111527.

Artikelnr.	Prijs €	D
0111275	450,00	40 mm
0111276	450,00	50 mm
0111277	1.300,00	63 mm



PVC 3-weg kogelkraan, L-boring 230 Volt

Technische gegevens als art. nr. 0111525 - 0111527.

Artikelnr.	Prijs €	D
0111278	525,00	40 mm
0111279	525,00	50 mm
0111280	1.300,00	63 mm



PVC 3-weg kogelkraan, T-boring 230 Volt

Technische gegevens als art. nr. 0111525 - 0111527.

Artikelnr.	Prijs €	D
0111281	450,00	40 mm
0111282	450,00	50 mm
0111283	1.300,00	63 mm





Slangverbinders

Slangpilaren uit ABS

2 x tule.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0149682	1,79	32 mm x 32 mm
0149683	1,99	38 mm x 38 mm



Slangpilaren uit ABS

2 x tule, verlopend.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0100481	1,34	38 x 32 mm



Slangpilaren uit ABS

Mannelijk lijn x tule, verlopend.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0100479	1,24	50 x 32/38 mm
0149681	2,53	50 x 38 mm



Slangpilaren uit ABS

Buitendraad x tule.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0149680	1,24	1 1/2" x 38 mm
0100480	2,53	1 1/2" x 32/38 mm



Slangpilaren uit ABS

Met losse wartel (bu. draad).

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0149684	2,15	1 1/2" x 38 mm



Hulpstukken



Rubberen stop

Artikelnr.	Prijs €
0181044	3,20



Kijkglas transparant

Artikelnr.	Prijs €	
0100414	3,93	38 mm tule x 1 1/2" bu.
0100413	3,93	50 mm lijn x 1 1/2" bu.



Flex-Fit hulpstukken

Flex-Fit overgangskoppeling

Klem x uitwendige lijn.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100460	5,98	50 x 50 mm	30 stuks
0100470	11,09	63 x 63 mm	25 stuks
0100482	6,35	50 x 1 1/2"	30 stuks
0100483	11,78	63 x 2"	25 stuks



Flex-Fit overgangskoppeling

Klem x lijmmof.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100461	5,97	50 x 50 mm	24 stuks
0100471	11,48	63 x 63 mm	24 stuks
0100484	6,43	50 x 1 1/2"	24 stuks
0100485	14,29	63 x 2"	24 stuks



Flex-Fit rechte koppeling

2 x klem.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100462	12,24	50 x 50 mm	16 stuks
0100472	19,13	63 x 63 mm	18 stuks



Flex-Fit koppeling

Klem x buitendraad.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100463	7,04	50 mm x 1 1/2"	25 stuks
0100469	8,80	50 mm x 2"	24 stuks
0100473	11,93	63 mm x 2"	36 stuks



Flex-Fit koppeling

Klem x binnendraad.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100464	7,27	50 mm x 1 1/2"	25 stuks
0100474	10,94	63 mm x 2"	24 stuks



Flex-Fit overgangsknie 90°

Klem x lijmmof.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100465	6,89	50 x 50 mm	25 stuks
0100475	12,85	63 x 63 mm	24 stuks
0100486	7,34	50 mm x 1 1/2"	25 stuks
0100487	13,54	63 mm x 2"	24 stuks



Flex-Fit knie 90°

Klem x buitendraad.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100429	8,19	50 mm x 1 1/2"	25 stuks



Flex-Fit knie 90°

2 x klem.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100466	10,94	50 x 50 mm	10 stuks
0100476	19,13	63 x 63 mm	15 stuks



Flex-Fit hulpstukken

Zwembad reiniging

Flex-Fit overgangs T-stuk 90°

Lijmmof x klem x lijmmof.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100467	7,50	50 x 50 x 50 mm	18 stuks
0100477	13,39	63 x 63 x 63 mm	16 stuks
0100488	7,96	50 x 1 1/2" x 1 1/2"	18 stuks



Flex-Fit T-stuk 90°

3 x klem.

Artikelnr.	Prijs €	Maat	Verpakking
0100468	15,45	50 x 50 x 50 mm	8 stuks
0100478	26,55	63 x 63 x 63 mm	10 stuks



Sleutel voor Flex-Fit koppeling

Artikelnr.	Prijs €	Voor	Verpakking
0100490	3,06	50 mm	10 stuks
0100491	3,83	63 mm	10 stuks



Mega Pool oppervlakte schepnet

Artikelnr.	Prijs €
0181000	5,02



Mega Pool bladvanger met groot net

Artikelnr.	Prijs €
0181002	4,22



Mega Pool schepnet met zak

Artikelnr.	Prijs €
0181001	5,28



Mega Pool bodemzuiger de luxe

Driehoek verzwaard.

Artikelnr.	Prijs €
0181004	44,55




Mega Pool bodemzuiger

Driehoek verzwaard.

Artikelnr.	Prijs €
0181003	20,12



Zwembad reiniging



Mega Pool bodemzuiger

Half rond.

Artikelnr.	Prijs €
0180021	5,30



Mega Pool bodemzuiger de luxe

Met borstels en verzwaring.

Artikelnr.	Prijs €
0181006	12,34



Mega Pool bodemzuiger

Met zijborstels en verzwaring.

Artikelnr.	Prijs €
0181023	12,95



Mega Pool VAC 8-wielige bodemzuiger

Artikelnr.	Prijs €
0181010	16,56



Mega Pool VAC 8-wielige bodemzuiger

Met zijborstels.

Artikelnr.	Prijs €
0181038	22,50



Mega Pool bodemzuiger, zware uitvoering

- Met adaptor voor telescoopstangen
- Met 3 bewegende assen
- Uitvoering met flexibele wielen en geïntegreerde borstels

Artikelnr.	Prijs €
0181136	44,00



Handgreep voor bodemzuiger

Passend op artikelnr. 0181023, 0181006, 0181021, 0181038.

Artikelnr.	Prijs €	Kleur
0181045	1,25	blauw
0181046	1,45	wit



Mega Pool aluminium telescoop stang

Artikelnr.	Prijs €	Lengte
0181083	15,50	2 x 120 cm
0181015	15,85	2 x 180 cm
0181008	21,13	2 x 240 cm
0181066	31,00	2 x 300 cm
0181014	35,25	2 x 400 cm



Mega Pool automatisch reiniger


Artikelnr.	Prijs €
0181042	160,00



Mega Pool vacuüm cleaner 8000

Inclusief 10 mtr. slang en toebehoren.

Artikelnr.	Prijs €
0181250	364,00





Zwembad reiniging



Mega Pool automatic cleaner, type Cybernaut NT

- 3 krachtige motoren voor doeltreffende en uiterst korte reinigingscycli
- Afstandsbediening: keuze van de te reinigen oppervlakken dankzij de selectie uitsluitend bodem of bodem en wanden
- Digitaal weergavescherm met aftelling van de resterende reinigingstijd
- Pompdebiet = 20 m³/h

Cybernaut NT wordt geleverd met een transportwagentje, een geïntegreerde bedieningsunit en een kabel.



Artikelnr.	Prijs €	Kabellengte	Filtervermogen	Geabsorbeerd vermogen	Verpakt gewicht
0181150	3.475,00	17,5 meter	20 micron	120 W	21 kg
0181151	3.680,00	25,0 meter	20 micron	120 W	21 kg

Mega Pool onderwater vacuüm cleaner

Artikelnr.	Prijs €
0181043	14,00



Mega Pool zwembadborstel

Artikelnr.	Prijs €	Grootte
0181007	5,95	45 cm



Mega Pool automatic cleaner, type Indigo

De uiterst gebruiksvriendelijke indigo bidet een volledige reiniging van uw zwembad en de waterlijn dankzij 2 reinigingsprogramma's:

* 'Perfect' voor 3 uur intensieve reiniging

* 'Turbo' voor 1 uur 30 reiniging met een verhoogde verplaatsingssnelheid voor een optimale dekking van het zwembadoppervlak in recordtempo

- Pompdebiet = 16 m³/h

- 2 krachtige motoren voor een doelmatige verplaatsingssnelheid en ongekende zuigkracht

Indigo wordt geleverd met een transportwagentje en een verwijderbaar bedieningskastje en een kabel van 18 meter.



Artikelnr.	Prijs €	Kabellengte	Filtervermogen	Geabsorbeerd vermogen	Verpakt gewicht
0181152	2.395,00	18 meter	20 micron	120 W	22,1 kg

Mega Pool zwembadborstel

Met aluminium versteviging.

Artikelnr.	Prijs €	Grootte
0181026	9,20	45 cm



Mega Pool RVS algen borstel

Artikelnr.	Prijs €
0181027	6,00



Zwembad reiniging

Mega Pool schuurpad met aangepaste handgreep

Artikelnr.	Prijs €
0181028	2,50



Mega Pool skimmer

Artikelnr.	Prijs €	Maat
0181016	45,23	215 x 210 mm
0181011	66,54	335 x 200 mm



Mega Pool hoofd drain

Artikelnr.	Prijs €
0181041	25,00



Off-line chloor doseerunit transparant, type #300C

Instelbaar, voor montage in bypass.

Artikelnr.	Prijs €
0181283	163,17



In-line chloor doseerunit transparant, type #320C

Instelbaar, voor montage direct in 50 mm leiding.

Artikelnr.	Prijs €
0181286	167,79



Vuil en bladvanger met slangaansluiting 38 mm

Artikelnr.	Prijs €	
0181289	140,00	
0181321	81,00	Metalen zeef





Zwembad accessoires



Mega Pool onderwaterverlichting, halogeen

Artikelnr.	Prijs €	Type
0181017	31,25	UL-P 12V/100W
0181018	29,25	UL-TP 12V/100W
0181019	114,50	UL-S 12V/100W



Mega Pool onderwaterverlichting uit RVS

Artikelnr.	Prijs €
0181362	379,00



Mega Pool onderwaterverlichting, 252 LEDS

12 volt AC. Geleverd met 3 meter rubber kabel.

Artikelnr.	Prijs €	Type
0181100	635,00	Compleet voor inbouw beton
0181101	620,00	Compleet voor inbouw folie baden, huis met doorvoer flens
0181102	620,00	Compleet voor inbouw folie baden, huis met opsluit wartel
0181103	520,00	Vervangingslamp meerkleuren LED PLS 252 Par 56
0181104	295,00	Vervangingslamp witte LED PLW 252 Par 56



Mega Pool drijvende thermometer

Artikelnr.	Prijs €
0180107	3,21



Mega Pool LED verlichting (vervangingslampen)

Artikelnr.	Prijs €	Type
0181107	475,00	PLS 400B alleen meerkleuren 12VAC 35W 324 LEDS PAR56 plat
0181108	765,00	PLS 700B alleen meerkleuren 2VAC 50W 531 LEDS PAR56 plat
0181109	460,00	PLW400 alleen witte 12VAC 35W 324LEDS PAR56 plat
0181110	755,00	PLW700 alleen witte 12VAC 50W 531LEDS PAR56 plat

Besturingsunit:	
0181112	315,00 PLREM100 besturing, 240 - 12 V trafo en 2 afstandsbedieningen



Mega Pool thermometers in diverse motieven

Artikelnr.	Prijs €	Type	Artikelnr.	Prijs €	Type
0181029	5,00	Schildpad	0181034	5,00	2 schildpadden
0181030	5,00	Zeeleeuw	0181035	5,00	Walvis
0181031	5,00	Kleine walvis	0181036	5,00	Goudvis
0181032	5,00	Kikker	0181037	5,00	Boot
0181033	5,00	Eend			



Mega Pool onderwaterverlichting uit slagvast kunststof

Artikelnr.	Prijs €
0181342	188,00



ABS ovale thermometer

Artikelnr.	Prijs €
0181290	7,77





Zwembad accessoires



Mega Pool wijzerthermometer

Diameter 18 cm.

Artikelnr.	Prijs €
0180050	28,60



RVS trap met RVS treden

Buitendiameter stangen: 42 mm. Wanddikte: 1,5 mm.

Artikelnr.	Prijs €	Aantal treden
0181012	300,00	3
0181013	342,00	4



Solar douches

Het water in het douchereservoir wordt opgewarmd door de zonne-energie.

Artikelnr.	Prijs €	Type	Waterreservoir
0550196	150,00	Solar douche recht model	18 L
0550197	174,00	Solar douche gebogen model	20 L
0550198	196,00	Solar douche recht model	35 L
0550199	216,00	Solar douche recht model met voetdouche	35 L



Water behandeling

Mega Pool (chloor) doseerdrijver

Artikelnr.	Prijs €	Type
0181005	9,23	Groot model (22,5 cm)
0181040	7,00	Midden model (17,5 cm)
0181039	6,00	Klein model (12,5 cm)



Mega Pool test set chloor en PH

Artikelnr.	Prijs €
0181009	6,84



Mega Pool test set chloor, PH en loog

Voor:
- chloor
- PH
- loog

Artikelnr.	Prijs €
0181085	3,48

5 sets per verpakking



Hanna PH/°C tester

Temperatuur : 0°C - +60°C
pH : 0,00 - 14,00

Artikelnr.	Prijs €
0181087	164,50



Hanna PH/ORP (chloor)/°C tester

Temperatuur : -5°C to +60°C
pH : 0,00 - 14,00 +/- mV
ORP : +/- 1000 mV +/- 1mV

Artikelnr.	Prijs €
0181086	375,00



Hanna kalibratie vloeistof

Verpakking pH4 (5 stuks) & pH7 (5 stuks).

Artikelnr.	Prijs €
0181088	29,50



Nature 2 Pro G Plus

Waterbehandelingssysteem op basis van mineralen en chloor.
Voor zuiver en zacht zwembadwater. Geschikt voor alle verzonken zwembaden.

Eigenschappen:

- Ontsmettend: Bindt de strijd aan met bacteriën
- Algenbestrijdend: Verwijdert algen
- Zuiverend: Houdt microdeeltjes vast
- Chloorverspreiding gedurende 2 maanden en minerale zuivering gedurende 6 maanden
- Vermindering van 50% van de gebruikte hoeveelheid chloor
- Stabieler pH waarde, minder controles

Technische gegevens:

- Minimale capaciteit: 5 m³/h
- Maximale capaciteit 18 m³/h: Boven de 18 m³/h dient de zuiveringscel via een bypass geïnstalleerd te worden
- Maximale toegestane druk in de cel: 3 bar
- Maximale watertemperatuur: 40°C
- Stand van de zuiveringscel: Verticaal
- Afmetingen van de zuiveringscel (LxBxH): 420 x 240 x 460 mm

Artikelnr.	Prijs €	Type
0181153	775,00	40 - 90 m³ CG25
0181154	840,00	90 - 130 m³ CG35
0181155	845,00	130 - 170 m³ CG45



Cartridges voor Nature 2 Pro G Plus

Artikelnr.	Prijs €	Patroon voor
0181156	155,00	CG25: van 40 tot 90 m³
0181157	210,00	CG35: van 90 tot 130 m³
0181158	225,00	CG45: van 130 tot 170 m³





Water behandeling



Nature 2 Pro A Plus

Waterbehandelingssysteem op basis van mineralen en chloor.
Geschikt voor alle bovengrondse zwembaden tot 75 m³.

- Voordelen:**
- Altijd helder en zacht water
 - Geen oogirritaties
 - Geen uitgedroogde huid
 - Geen onaangename smaak

- Eigenschappen:**
- Semi-automatische waterzuivering
 - Besparing op chemische producten
 - Vereenvoudigd onderhoud van uw spa
 - Geen algenontwikkeling

- Technische gegevens:**
- Minimale capaciteit: 5 m³/h
 - Maximale capaciteit 18 m³/h: Boven de 18 m³/h dient de zuiveringscel via een bypass geïnstalleerd te worden
 - Maximale toegestane druk in de cel: 3 bar
 - Maximale watertemperatuur: 40°C
 - Stand van de zuiveringscel: Verticaal
 - Afmetingen van de zuiveringscel (LxBxH): 420 x 240 x 460 mm

Artikelnr.	Prijs €
0181165	537,00



Nature 2 Express Zodiac

Waterbehandelingssysteem op basis van mineralen en chloor.

- Eigenschappen:**
- Makkelijk binnen 10 minuten te installeren
 - Volledig systeem geleverd met het eerste filterpatroon voor 6 maanden waterzuivering

- Technische kenmerken:**
- Aansluiting: 1 aanboorzadel te bevestigen op harde PVC buis 50 mm (uitgangen 1.5")
 - Gewicht: 1.2 kg
 - Toegestaan watercapaciteit in het filtercircuit: 7 tot 27 m³ per uur
 - Maximale druk bij werking: 3.6 bar (kg/cm²)
 - Volume behandeld water: 20 tot 75 m³

Artikelnr.	Prijs €
0181161	259,00



Nature 2 Express cartridge

Artikelnr.	Prijs €	
0181162	111,00	Cartridge voor artikelnummer 0181161



Nature 2 voor Spa

Mineraal zuiveringspatroon voor spa's.
Gegarandeerd welzijn: reiniging en zuivering gedurende 4 maanden.

- Voordelen:**
- Altijd helder en zacht water
 - Geen oogirritaties
 - Geen uitgedroogde huid
 - Geen onaangename smaak

- Eigenschappen:**
- Semi-automatische waterzuivering
 - Besparing op chemische producten
 - Vereenvoudigd onderhoud van uw spa
 - Geen algenontwikkeling

Artikelnr.	Prijs €
0181163	41,00





Warmtewisselaars




Warmtewisselaar Hi-Flow

Hi-Flow warmtewisselaar is een uitvoerig geteste unit met een efficiënt warmte overdracht vermogen. Het apparaat is bedoeld voor zwembaden en andere applicaties waarbij een hoge doorstroming en laag drukverval vereist is. Alle modellen kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met boilers, warmtepompen, zonnepanelen en andere warmtebronnen. Deze warmtewisselaars zijn licht en compact. Het gebruikte materiaal (zuurbestendig RVS AISI 316) is gekozen vanwege het gebruik bij omstandigheden waarbij er een hoog risico bestaat op verwerking. Verstelbare RVS bevestigingsbeugels worden meegeleverd. Maximale druk: Primair 60 bar / Secundair 10 bar.



Afmetingen:

Artikelnr.	A	B	C	D	E	F
0891980	139	129	1 1/2"	407	72	3/4"
0891981	139	129	1 1/2"	455	85	1"
0891982	139	129	2"	702	85	1"



Technische specificaties:

Artikelnr.	Prijs €	Model	VOEDING (primair)			ZWEMBADWATER	
			Capaciteit kw/h	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk
0891980	448,80	HF 28	28	25	1,7	300	1,6
0891981	561,60	HF 40	40	60	2,8	300	1,8
0891982	784,00	HF 75	75	60	2,1	300	0,9


Warmtewisselaar Hi-Flow titanium

De Hi-Flow titanium warmtewisseling is een unit met een uitstekend warmte overdracht vermogen. Het apparaat is bedoeld voor zwembaden en andere applicaties waarbij een hoge doorstroming en laag drukverlies vereist is. Titanium is corrosiebestendig en is daarom geschikt voor zwembaden en spa's met agressief water, zout water en water waarbij chloor gebruikt wordt. Titanium warmtewisselaars kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met: boilers, warmtepompen, zonnepanelen en andere warmtebronnen. Maximale druk: Primair 30 bar / Secundair 5 bar.



Afmetingen:

Artikelnr.	A	B	C	D	E	F
0891983	139	113	1 1/2"	470	95	1"
0891984	139	127	1 1/2"	510	108	1"
0891985	139	127	1 1/2"	754	108	1"



Technische specificaties:

Artikelnr.	Prijs €	Model	VOEDING (primair)			ZWEMBADWATER	
			Capaciteit kw/h	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk
0891983	1.274,70	T 28	28	20	1,3	300	1,6
0891984	1.360,40	T 40	40	40	2,8	350	1,6
0891985	1.175,90	T 75	75	45	7,2	350	1,9